



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > Dead Break Elbow Connector, 800 A



产品供货情况: 亚洲

安装说明: 英语

安装技术: 压接

电压等级: ≤ 17.5 kV

衬套类型: 800A

所有 Dead Break Elbow Connector, 800 A (58)

产品特性

产品类型特性

|        |      |
|--------|------|
| 安装技术   | 压接   |
| 衬套类型   | 800A |
| 电缆屏蔽种类 | 铜带   |
| 筛选     | 筛选   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|      |           |
|------|-----------|
| 电压等级 | ≤ 17.5 kV |
|------|-----------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 兼容导体材料 | 铜   |
| 绝缘材料   | 聚合物 |

尺寸

|           |            |
|-----------|------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 22 – 27 mm |
| 兼容的导体截面范围 | 120 mm²    |

操作/应用

|  |
|--|
|  |
|--|



|              |        |
|--------------|--------|
| 可插拔连接产品类型    | T 型连接器 |
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 否      |

行业标准

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | GB/T 12706.4-2008 |
|-------------|-------------------|

产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 亚洲 |
|--------|----|

其他

|      |    |
|------|----|
| 安装说明 | 英语 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.6% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



|                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>TE 产品编号 2197876-2<br/>S1251-30-300-1-CN</div></div>    | <div><div></div><div>TE 产品编号 2335006-1<br/>EXRM-8011-ELB-BPE-2</div></div> | <div><div></div><div>TE 产品编号 605019N001<br/>IT-1000-011-0.6</div></div>   | <div><div></div><div>TE 产品编号 2084415-1<br/>EXRM-8011-ELB-EC</div></div>    |
| <div><div></div><div>TE 产品编号 2084406-1<br/>EXRM-8011-ELB-FB</div></div>     | <div><div></div><div>TE 产品编号 2335008-1<br/>EXRM-8011-WS-2</div></div>      | <div><div></div><div>TE 产品编号 2335004-1<br/>EXRM-8011-ELB-TP-2</div></div> | <div><div></div><div>TE 产品编号 2335009-1<br/>EXRM-8011-ELB-NUT-2</div></div> |
| <div><div></div><div>TE 产品编号 2197242-1<br/>EXRM-8024- EXXO ISOP</div></div> |                                                                            |                                                                           |                                                                            |

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ELBC



可插拔连接(567)

文档

产品图纸  
ELBC-810-95C-CTR  
英文版本

数据表/目录页  
TE\_RAYCHEM\_SCREENED\_SEPARABLE\_ELBOW\_CONNECTION\_SYSTEM\_ELBC  
英文版本  
SCREENED SEPARABLE CONNECTOR (ELBC-810)

2259513-5

Crimp, ≤ 17.5 kV, 800A Bushing, Copper Tape Cable Shield, Copper, Polymeric, 1 Core, 120 mm² Conductor, RAYCHEM ELBC, Dead Break Connections



英文版本