



连接器 > 端子 > 射频端子



射频端子种类: 同轴电缆

端子类型: 插针

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子方向: 直式

与射频电缆类型兼容: RD 316, RG 161, RG 174, RG 174DB, RG 179, RG 179A, RG 179B, RG 187, RG 187A, RG 187DB, RG 188, RG 188A, RG 316

产品特性

产品类型特性

射频端子种类	同轴电缆
连接器和端子端接到	电线和电缆
与射频电缆类型兼容	RD 316, RG 161, RG 174, RG 174DB, RG 179, RG 179A, RG 179B, RG 187, RG 187A, RG 187DB, RG 188, RG 188A, RG 316

电气特征

阻抗选项	不匹配
------	-----

主体特性

外壳基材	黄铜
------	----

接触件特性

	30 μin
端子基材	铍铜合金
端子类型	插针
端子方向	直式



端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合固定	不带

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

电介质材料	TPX
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 91911-4
PREMIUM SDE DIE, COAXICON



TE 产品编号 91911-3
PREMIUM SDE DIE,COAXICON



TE 产品编号 354940-1
PRO-CRIMPER III FRAME W/O DIES

该系列中的其他产品 | AMP M 系列



板对板跳线和分路(5)



标准矩形连接器(81)



电源端子(51)



矩形电源连接器(82)



矩形连接器壳体(77)



连接器硬件(47)



连接器端子(51)

客户还购买了



TE 产品编号2081377-3
CA,FAKRA F TO M,RG174LL,NO SLIP,
1000MM




TE 产品编号1-608687-9
CABLE TIE, ,NAT,100PK




TE 产品编号353716-3
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 3L AU 0.76



TE 产品编号1534594-3
MCON 1.2 CB REC SRC AG



TE 产品编号345807-1
ECONO CONT. TAB



TE 产品编号200512-3
FEMALE BLOCK 26 PL.



TE 产品编号5650470-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R,LEAD-



TE 产品编号2292906-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD A



文档

产品图纸

SUB MIN PIN MULTIMATE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_226537-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_226537-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_226537-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

COAXICON Contacts

英文版本

Coaxial Contacts

英文版本

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件



英文版本