



应用工具 &gt; 模具



压接模具穿通类型: 机械

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 2.79 mm [.11 in]

## 产品特性

### 接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 压接类型 | F 型压接 |
|------|-------|

### 端接特性

|        |   |
|--------|---|
| 绝缘压接外形 | ○ |
|--------|---|

### 尺寸

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 导线压接宽度 | 2.79 mm [.11 in]              |
| 绝缘压接宽度 | 3.94 mm [.155 in]             |
| 绝缘直径范围 | 4.45 – 5.08 mm [.175 – .2 in] |

### 其他

|          |  |
|----------|--|
| 压接模具穿通类型 | 机械                                       |
| 模具和产品种类  | OCEAN                                    |
| 应用接口     | 公端适配器柱 - Atlantic 种类                     |
| 终结器类型    | 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器 |
| 服务选项     | 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析                     |
| 定位辅助     | 校准量规, 相机                                 |

## 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不在合规性范围内  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223)<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力  | 不适合采用焊接工艺   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2161500-1  
AMP 5K/40 CE TERMINATOR

TE 产品编号 2119805-1  
SHEAR HOLDER, FRONT, CUT

TE 产品编号 1424378-1  
CRIMPER, WIRE "O"

TE 产品编号 1633923-8  
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号 2-2119784-9  
CRIMPER, INSUL O PREMIUM

TE 产品编号 2161400-5  
AMP 3K/40 CE EL TERMINATOR

TE 产品编号 2161500-2  
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM

TE 产品编号 2161700-4  
5K CE STRIPPING MODULE




TE 产品编号 2161700-5  
5K CE STRIPPING MODULE W/ COM



TE 产品编号 3-2161500-1  
AMP 5K/30 CE TERMINATOR




TE 产品编号 4-2161500-0  
AMP 5K/40 CE TERM OVERSIZED GUARD, AF



TE 产品编号 7-2266190-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-110F155O  
KIT  
REPRESENTATION ONLY

## 客户还购买了



TE 产品编号 2-683452-9  
ANVIL



TE 产品编号 567408-2  
HDMHB 9EAPR160T180O G



TE 产品编号 6-1424909-6  
CRIMPER, INSULATION "F"(.240")




TE 产品编号 6-456134-7  
CRIMPER, INSULATION "F"(.210")



TE 产品编号 680588-3  
HDM 9HBAPR1405140OG



TE 产品编号 852293-3  
MACH,U-POD.250 9SAPR11OF18OF G



TE 产品编号 CX2740-000  
ES2000-NO.3-B8-0-130MM



TE 产品编号 121397P013  
ES2000-NO.3-B8-0-41MM



TE 产品编号 CZ8200-000  
VERSAFIT-3/4-0-2.25IN

## 文档

### 数据表/目录页

[TE\\_APPLICATORS\\_CATALOG](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

2266190-1

Applicators, Mechanical Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface,  
40 mm (1.62") Stroke Terminator / 30 mm (1.12") Stroke Terminator

