



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **机械**

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: **公端适配器柱 - Atlantic 种类**

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 1.52 mm [ .06 in ]

产品特性

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 压接类型 | F 型压接 |
|------|-------|

端接特性

|        |   |
|--------|---|
| 绝缘压接外形 | F |
|--------|---|

尺寸

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 导线压接宽度 | 1.52 mm[.06 in]              |
| 绝缘压接宽度 | 1.88 mm[.074 in]             |
| 绝缘直径范围 | 1.4 – 1.9 mm[.055 – .075 in] |

其他

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 压接模具穿通类型 | 机械                                       |
| 模具和产品种类  | OCEAN                                    |
| 应用接口     | 公端适配器柱 - Atlantic 种类                     |
| 终结器类型    | 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器 |
| 服务选项     | 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析                     |
| 定位辅助     | 校准量规, 相机                                 |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)




|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不在合规性范围内                                                                            |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2161700-5<br/>5K CE STRIPPING MODULE W/ CQM</p>                                      |  <p>TE 产品编号 1803095-1<br/>FLOATING SHEAR, FRONT</p>                             |  <p>TE 产品编号 1803095-6<br/>FLOATING SHEAR, FRONT</p>                                              |  <p>TE 产品编号 2161700-4<br/>5K CE STRIPPING MODULE</p> |
|  <p>CRIMPER REPRESENTATION ONLY</p> <p>TE 产品编号 9-1633962-6<br/>CRIMPER, INSULATION F PREMIUM</p> |  <p>CRIMPER REPRESENTATION ONLY</p> <p>TE 产品编号 8-1633730-7<br/>WIRE CRIMPER</p> |  <p>KIT REPRESENTATION ONLY</p> <p>TE 产品编号 7-2266907-7<br/>OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-060F074F</p> |  <p>TE 产品编号 2119806-1<br/>INSERT, SHEAR</p>          |





TE 产品编号 2217001-3  
MODEL G II STRIPPING MODULE



TE 产品编号 2161500-2  
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/COM



ANVIL  
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 6-1803171-3  
ANVIL


客户还购买了




TE 产品编号DTM06-4S-E004  
PLG, 4P, BLK, N




TE 产品编号W12S  
WEDGE LOCK, 12P, PLG, ORG, STD, DT




TE 产品编号DT4P-DC  
PROTECT CVR, 4P, REC, GRY, DT




TE 产品编号CAT-M9194-T273  
MULTILOCK · 母端和公端




TE 产品编号9-520132-2  
ULTRA-FAST 250 ASY FLAG REC 16-14 TPBR




TE 产品编号5-968220-1  
MQS0,63 Sn rec CB unseal. 0,2-0,35



TE 产品编号174057-2  
040 MULTILOCK CAP 2P



TE 产品编号173851-2  
070 MLC PLG 12P B



TE 产品编号174930-2  
070 MLC W-W CAP HSG 6P BLACK

文档

产品图纸

OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-060F074F-RSM

英文版本

数据表/目录页

TE\_APPLICATORS\_CATALOG

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)



英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本