




开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

按钮开关产品类型：**通用按钮开关**

致动器数量：**单**

致动器外形：**扩展型**

套管种类：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	印刷电路
按钮开关产品类型	通用按钮开关
照明	不带
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	非触觉
操作功能	开[开]

电气特征

触点额定电流	.4 A
工作电压范围	20 VDC



主体特性

外壳材料	邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP)
致动器材料	热塑性聚酯
产品方向	垂直
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40 UNS-2A
致动器颜色	黑色

接触件特性

开关端子电镀材料	金
----------	---

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

壳体特性

小尺寸	否
工艺密封	否

尺寸

致动器长度	3.94 mm[.155 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Pb (4% in Component Part) Article Safe Usage Statements:




Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2267074-1 PMS9P1B05M2RE	 TE 产品编号 2267088-5 RAS1R102M7RES	 TE 产品编号 2267079-5 TMD1T3B1M1QE	 TE 产品编号 2267076-1 PMS9P1B09M2RE
 TE 产品编号 2267078-8 TMD1T5B2M2RE	 TE 产品编号 2267087-5 RMS1R102M7QES	 TE 产品编号 2267078-5 TMS3T5B2M2RE	 TE 产品编号 2267073-1 PMS9P1B07M2RE
 TE 产品编号 2267078-4 TMS1T5B2M7RE	 TE 产品编号 2267080-1 TMS6T1B1M1QE	 TE 产品编号 2267078-7 TMS3T5B2M7RE	 TE 产品编号 2267087-3 RMS1R202M6QES




TE 产品编号 2267078-3
TMS1T5B2M6RE



TE 产品编号 2267078-6
TMS3T5B2M6RE



TE 产品编号 2267078-1
TMS6T5B2M2RE



TE 产品编号 2267130-4
SUBMIN PUSHBUTTON, PBS9MZRES



TE 产品编号 2267075-1
PMS9P1B08M2RE



TE 产品编号 2267072-1
PMS9P1B10M2RE



TE 产品编号 2267078-2
TMS1T5B2M2RE



TE 产品编号 2267074-3
PMS9P1B05M2QE

客户还购买了



TE 产品编号515632-E
M12 MALE, UNI CODE, 8P, 10.5MM SMT, DI



TE 产品编号494166-E
M12 FEMALE, A CODE, 8P, 17MM SMT



TE 产品编号1SNG601076R0000
EP-SG-M25-LGR-A




TE 产品编号227161-1
RTANG JK W/MTG PINS, BNC PCB



TE 产品编号1-350944-0
04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号3-794620-8
08P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号1419106-4
27E046=SOCKET,KU,11,PCB,NYL,NAT



TE 产品编号1825232-1
SLIDE SWITCH,SPDT,Right Angle



TE 产品编号2-1971905-6
PLUG HOUSING 12POS,KEYING-B, NEW GIC3.3



TE 产品编号6609054-2
3EHQ3=F7672 S0

文档



产品图纸

PMS8P1B09M2RE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267076-3_A_c-2267076-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267076-3_A_c-2267076-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2267076-3_A_c-2267076-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Subminiature Switches

英文版本