227603-1 ✔ 有效

COAXICON

TE 内部编号 227603-1

Coax, Socket Contact, 1 Position, Printed Circuit Board, Straight, Gold, 1 A, Power & Signal, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子 > 射频端子



端子类型: **插座**

射频端子种类: **同轴电缆**

位数: 1

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

端子方向: **直式**

产品特性

产品类型特性

射频端子种类	同轴电缆
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	1

电气特征

阻抗选项	固定
阻抗	50 Ω

主体特性

外壳基材	黄铜
外壳电镀材料	金

接触件特性

	30 µin
端子基材	黄铜
端子类型	插座
端子方向	直式
端子接触部电镀材料	金
端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	1 A

尺寸

PCB 厚度（建议）	3.18 mm[.125 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号

包装特性

封装方法	包装

其他

电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 448518-1
2 ROW BOX RECP 34 POS 100 C/L



TE 产品编号 531820-3
MINI BOX RCPT ASSY 36 POS



TE 产品编号 533189-3
BX RCPT ASY 40 POS STAG



TE 产品编号 533639-5
BX RCPT ASY 62 POS

客户还购买了



TE 产品编号3-646486-0
8-ROW,TWST,TUL TYPE/D W/SHEILD

TE 产品编号YDTS20W25-35ABV001
RECP ASSY



TE 产品编号727707-000
22759/44-16-2

TE 产品编号1617019-8
FW1063S01 = SUPERCEDES 3SAF134

TE 产品编号1617028-8
HFW1025S01 = HFW 1/2 SIZE RELA

TE 产品编号1617028-9
HFW1025S02 = SUPERCEDED 3SAV10

TE 产品编号3-1618398-9
HC-2/S6= Relay, Vacuum, SPDT

TE 产品编号8-1618239-3
K43A-06=RELAY, VACUUM, SPST-NO

TE 产品编号8-1618278-6
KC-8/S4=RELAY, VACUUM, SPDT

TE 产品编号6-1618395-4
HC-1/S125=RELAY, VACUUM SPDT

文档

产品图纸

MULTI COAX MICRO MIN SOCKET

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_227603-1_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227603-1_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227603-1_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

产品规格

应用规格

英文版本

COAXICON Microminiature R.F. Coaxial Contacts

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

Instruction/Maintenance/Inspection Sheet Multiple COAXICON

英文版本