



应用工具 > 手动压接工具



工具等级: 高级压接工具

棘轮配置: 不可拆除，不可调节

模具组类型: 固定工具

规范类型: TE 产品规格 (114-)

TE 认证: 是

产品特性

其他

压接形式-压线筒类型	开式压线筒 - F 压接
工具等级	高级压接工具
棘轮配置	不可拆除，不可调节
模具组类型	固定工具
规范类型	TE 产品规格 (114-)
TE 认证	是
电源技术类型	手动
工具类型	CERTI-CRIMP II，直动手动工具

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Cd (.2% in 3428664)

Pb (.12% in 3428664)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794219-1 MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG SN	TE 产品编号 1-794227-0 MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG LP LF	TE 产品编号 1-794218-0 MINI UMNL2 PIN 26-22AWG AU LF	TE 产品编号 794227-1 MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG SN LP
TE 产品编号 1424615-1 CC II SUB-ASSY	TE 产品编号 1-794226-0 MINI UMNL2 PIN 26-22AWG LP LF	TE 产品编号 794218-1 MINI UMNL2 PIN 26-22 AWG SN	TE 产品编号 1-794219-0 MINI UNML2 SOK 26-22 AWG AU LF
TE 产品编号 794226-1 MINI UMNL2 PIN 26-22 AWG SN LP			

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

数据表/目录页

Bottoming Dies

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本