



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳



位数: 5

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .5 mm [.02 in]

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 1.8 mm [.07 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.5mm
------	------



端子类型	母端
对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF10
中心线（间距）	1.8 mm[.07 in]

尺寸

产品长度	14.98 mm[.589 in]
连接器高度	5 mm[.196 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	7000
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2315407-1
5POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, COD A

TE 产品编号 2314505-1
5POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG, COD A

TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端

该系列中的其他产品 | Nano MQS

插入和拔出工具(6)

汽车接头(13)

汽车端子(7)

汽车连接器护套(55)

客户还购买了



TE 产品编号1801600-1
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10 W, SEALED




TE 产品编号2312112-1
12POS,NANOMQS,REC HSG ASSY, COD A




TE 产品编号2141882-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SRC Sn



TE 产品编号2141467-1
2POS,NANOMQS,SOCK HSG,ASSY, SEALED,CODA



TE 产品编号9-966140-4
MESSERLEISTE 9P



TE 产品编号2213767-3
AV19 SPM 3A MOVE RING LED WHITE 24V



TE 产品编号7-1452665-1
MCON 1.2 LL REC SWS SN



TE 产品编号1801600-2
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10 W, SEALED



TE 产品编号2315407-1
5POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, COD A



TE 产品编号2315405-1
4POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, COD A

文档

产品图纸

5POS,NANOMQS,REC HSG,CODA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2282153-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2282153-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2282153-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本