



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > LEAVYSEAL Connector Headers



PCB 安装方向: 垂直
PCB 端接方法: 通孔 - 焊接
可密封: 是
连接器和端子端接到: 印刷电路板
电路应用: 电源

[所有 LEAVYSEAL Connector Headers \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

电气特征

工作电压	28 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



对接公端宽度	9.5 mm[.374 in]
对接公端厚度	1.2 mm[.047 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合固定类型	锁定接口
安装孔	带有
接合对准类型	极化肋
连接器安装类型	板安装

尺寸

连接器宽度	49 mm[1.93 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器长度	58 mm[2.28 in]

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-30 – 100 °C[-22 – 212 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

IP 等级	IP67, IP69K
-------	-------------

包装特性

封装数量	50
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）






SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1355437-3 MCP9,5 EINZELDICHTG	 TE 产品编号 1355437-2 MCP9,5 EINZELDICHTG	 TE 产品编号 1355328-1 2POS,AMP MCP 9.5,REC HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 1355437-1 MCP9,5 EINZELDICHTG
 TE 产品编号 1452224-1 DICHTUNG	 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端	 TE 产品编号 1355307-1 SINGLE-WIRE-SEAL MAXI POWER TI	

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL

 其他汽车连接器附件(15)	 插入和拔出工具(5)	 汽车接头(22)	 汽车连接器护套(117)
--	---	---	---



汽车连接器锁和位置保证(4)



连接器后盖(1)




连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号2339800-1
MATENET 2X3 HEADER, 90DEG, CODE A




TE 产品编号856164-000
202K163-25-02/225-0




TE 产品编号K1009404
Relay 26-08-01




TE 产品编号K1158172
Micro Switch MZX1 352 409 976




TE 产品编号539662-2
MATR SOLISTR 0,3-6,



TE 产品编号134151-000
422A414-25/225-0



TE 产品编号3742613647
Speed sen DSS 1810.20 P1HV statisch



TE 产品编号CD61043001
44A0111-16-9CK0300



TE 产品编号K1166186
Limit Switch EMV 300-1-902



TE 产品编号ER6723-000
S02-03-RCS9376

文档

2POS,TAB 9.5X1.2,HEADER ASSY

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2282162-1_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2282162-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2282162-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP MCP 9.5 Two Position Connectors Series Brief](#)

英文版本

[AMP MCP 9.5 Two Position Connectors Infographic](#)

英文版本

产品规格

德语