



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > NextGen & NextGen Plus MCON 1.2 Locking Lance Single Wire Seals and Cavity Plugs



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 1.5 mm [.059 in]

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

主要产品颜色: 绿色

主要产品材料: 硅胶

[所有 NextGen & NextGen Plus MCON 1.2 Locking Lance Single Wire Seals and Cavity Plugs \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径	15 AWG
腔内径	1.5 mm[.059 in]
兼容的绝缘直径范围	2.2 – 2.4 mm[.086 – .094 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-N14-RC4812
48V Ready 1.2mm Sealed Connectors



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 9-2348782-1
HD MATEnet 2+6 TAB HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号 CAT-N14-NMRHS1223
NextGen Plus MCON 1.2, 1-row, 2-8 POS REC HSG, Sealed, Sustainable



TE 产品编号 1418884-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号 9-2348792-2
HD MATEnet 1+12 TAB HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号 9-2348795-2
HD MATEnet 1+12 REC HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号 9-2348789-1
HD MATEnet 2+6 TAB ASSY, GRP E, FLANGED



TE 产品编号 7-1452671-3
MCON 1.2 LL REC SWS AG



TE 产品编号 9-2348786-2
HD MATEnet 2+6 REC HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号 9-2348789-2
HD MATEnet 2+6 TAB ASSY, GRP E, FLANGED




TE 产品编号 CAT-N13-MSLRTT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle and Tab Terminals



TE 产品编号 9-2348786-1
HD MATEnet 2+6 REC HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号 9-2348795-1
HD MATEnet 1+12 REC HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号 1418885-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE 产品编号 9-2348782-2
HD MATEnet 2+6 TAB HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号 2306960-1
3POS,AMP MCP 1.5K,REC HSG ASSY, SLD,COD A



TE 产品编号 9-2348792-1
HD MATEnet 1+12 TAB HSG ASSY, GRP E

该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



其他汽车连接器附件(8)



插入和拔出工具(5)




汽车端子(85)



汽车连接器护套(313)



汽车连接器盖帽(15)



汽车连接器锁和位置保证(10)



连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了



TE 产品编号1802105-9
1PORT,MATENET,REC HSG,SLD,COD
Z,UTP,ASSY



TE 产品编号9-2348789-1
HD MATEnet 2+6 TAB ASSY, GRP E,
FLANGED



TE 产品编号2825575-2
MAG-MATE Slim Line with Multispring



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号1802110-1
COVER,MATENET SEALED
PROTECTION, UTP



TE 产品编号928673-1
187 FASTON HSG. REC. 9.5MM2P
NATURAL

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2287497-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2287497-1_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2287497-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HDSCS Catalog](#)

英文版本