



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **电缆密封**

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: VMQ

邵氏 A 级硬度: 40

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	电缆密封
-------------	------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	VMQ

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	2500

其他

邵氏 A 级硬度	40
----------	----



包含润滑剂

是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 SRK-PC-080-25-601
PIN, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG

TE 产品编号 SRK-SC-080-25-601
SOC, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG

TE 产品编号 DTSK06-1-08SC
PLUG, INLINE, KEY C

TE 产品编号 DTSK04-1-08PC
RECEPTACLE, INLINE, KEY C



TE 产品编号 DTSK06-1-08SA
PLUG, INLINE, KEY A

TE 产品编号 DTSK06-1-08SB
PLUG, INLINE, KEY B

TE 产品编号 DTSK04-1-08PB
RECEPTACLE, INLINE, KEY B

TE 产品编号 DTSK04-1-08PA
RECEPTACLE, INLINE, KEY A

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTSK

Automotive Seals & Cavity Plugs(18)

其他汽车连接器附件(28)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(6)

汽车连接器护套(740)

连接器密封件和盲堵(18)


该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

Automotive Seals & Cavity Plugs(18)

其他汽车连接器附件(28)

汽车接头(107)

汽车连接器护套(740)



汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(18)



连接器应力消除(31)




连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号SRK-SC-080-25-601
SOC, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG



TE 产品编号DTSK06-1-08SC
PLUG, INLINE, KEY C



TE 产品编号DTSK06-1-08SB
PLUG, INLINE, KEY B



TE 产品编号SRK-SC-080-32-601
SOC, SOLID, SIZE M8, 32mm2, AG



TE 产品编号DTSK04-1-08PB
RECEPTACLE, INLINE, KEY B



TE 产品编号DTSK04-1-08PA
RECEPTACLE, INLINE, KEY A



TE 产品编号1743282-1
8POS MQS REC COD A



TE 产品编号2112046-2
COVER,90,FOR 26POS



TE 产品编号2289235-1
DTSKF-1, DTSK FLANGE MOUNT



TE 产品编号341352
ALTERNATOR CONN.HSG.BLACK

文档



产品图纸

[WS-25-001, SEAL, BLU, 8.17-9.66, DTSK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2289241-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2289241-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2289241-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH DTSK Connectors Series Brief](#)

英文版本

[DEUTSCH DTSK Components Infographic](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本