



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > AMPSEAL 16 连接器尾盖



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PA 66

主体方向: 直式

位数: 4

与连接器形状兼容: 矩形

[所有 AMPSEAL 16 连接器尾盖 \(81\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品类型	尾附件
-----------	-----

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA 66

壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	矩形

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2292799-2
AS16,PLUG BACKSHELL KIT,ST,04P, NC16


TE 产品编号 CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings

TE 产品编号 776441-1
AS 16, EXTRACTION TOOL


该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16



其他汽车连接器附件(8)



数据连接器外壳(4)



数据连接器接头(2)



汽车连接器护套(239)



汽车连接器锁和位置保证(6)



矩形后壳和夹具(74)



连接器后盖(84)



连接器密封件和盲堵(10)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AM7801-B128
AMPSEAL 16 连接器尾盖



TE 产品编号CAT-AI5-ACB16
AMPSEAL 16 同轴尾附件

文档

AS16,CAP BACKSHELL KIT,ST,04P,NC16

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2292862-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2292862-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2292862-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPSEAL 16 CONNECTOR SERIES

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本