



TE 内部编号 2293156-5

zSFP+, Cage Assembly, Signal, Operating Temperature Range -55 – 105 °C [-67 – 221 °F], Data Rate (Max) 32 Gb/s, 6 Ports

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片



外形尺寸: zSFP+

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
包括热附件类型	散热器
外形尺寸	zSFP+
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否

结构特性

光管种类	标准
端口数量	6
端口矩阵配置	1 x 6

电气特征

数据速率（最大值）	32 Gb/s
-----------	---------

主体特性

散热器种类	散热片
-------	-----



散热器高度类	定制
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	2.05 mm[.081 in]
壳体特性	
笼子材料	镍/银合金
尺寸	
PCB 厚度（建议）	2.25 mm[.089 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
插拔式 I/O 应用	zSFP+ 热增强型
兼容的散热器	是
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	Tray
其他	
包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2215096-2 ASSY, SEATING TOOL ZSFP+ 1X6	TE 产品编号 CAT-Q17-N490333 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG	TE 产品编号 CAT-C11-N490333 QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：30 AWG	TE 产品编号 CAT-C11-N490325 QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：26 AWG
TE 产品编号 4-2334985-2 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG	TE 产品编号 CAT-C11-N490111 28 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件	TE 产品编号 4-2821222-5 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG	TE 产品编号 CAT-C11-N4901114 30 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件
TE 产品编号 CAT-C11-N49011 26 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件	TE 产品编号 CAT-Q17-N49011 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG	TE 产品编号 2334985-2 SFP28 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG	TE 产品编号 4-2821224-5 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M, 26AWG

客户还购买了

TE 产品编号2297082-4 1X6 CAGE ASSEMBLY, BEHIND BEZEL, W/ LP	TE 产品编号2289858-8 1X1 QSFP CAGE, SOLDER, 0.5 TILT, W/ L HS	TE 产品编号1744037-6 06P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT	TE 产品编号8-1415067-1 V23092-A1005-A202






TE 产品编号1085221-1
5863 0000 09,OSX PCB PLUG RECP



TE 产品编号5-103958-7
2X8 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号8-1415513-1
RF334012



TE 产品编号215435-1
48P.IEC-F MALE CONN

TE 产品编号2232580-2
2P, PL RAST 5 Tab Header,TH, Vertical

TE 产品编号2159965-2
CA, 2POS ET TO RING TONGUE

文档

产品图纸

ZSFP+ 1X6 CAGE ASSY, PRESS-FIT, HS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293156-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293156-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293156-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

zSFP+ Interconnect Brochure

英文版本