



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.03 – 2.62 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm, .81 mm [.02 in, .032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm, .81 mm[.02 in][.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点



尺寸

兼容的绝缘直径范围	3 – 4.3 mm[.118 – .17 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	1.03 – 2.62 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	24000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2150081-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F130F-REM](#)

TE 产品编号 2150298-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155FA-REA](#)

KIT
TE 产品编号 7-2150081-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F](#)

TE 产品编号 2150081-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F130F-REA](#)

TE 产品编号 2150298-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-120F155F-REM](#)

KIT
TE 产品编号 7-2150298-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F155F](#)

该系列中的其他产品 | **FASTON 快接端子 187**

PCB 端子(42)

压接端子护套(40)

快速断开(204)

接头(1)

插入和拔出工具(1)

绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了

TE 产品编号4876424001
[CGPT-12.7/6.4-X-FSP](#)

TE 产品编号53915-1
[SPLICE,N CE 22-10](#)

TE 产品编号61687-2
[187 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR](#)

TE 产品编号63697-1
[187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR](#)



TE 产品编号6-160432-0
250 FASTON REC 20-16 AWG TPBZ



TE 产品编号166310-2
MOD-5 REC.CONTACT



TE 产品编号280592
AMPMODU I RECEPTACLE HOUSING.



TE 产品编号1379674-1
4W TAB HSG CODING 1 BLACK



TE 产品编号1897213-2
MCP 6.3 2P CAP HSG



TE 产品编号8-2176603-2
RLC73K 3A R392 1% 1K RL

文档

产品图纸

187 FASTON,REC.,17-14 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293895-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293895-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2293895-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4.8 Series FASTON Receptacles for Multi-Thickness Tabs

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本