




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 22

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	22
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	绿色
连接器和键控代码	D



接触件特性

端子大小	.64mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm, 2.8 mm[.02 in][.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.6 mm[.1 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	50 mm[1.9 in]
产品长度	24.75 mm[.97 in]
连接器高度	12.1 mm[.48 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2098762-3
Contact,female 0.64, 26 AWG, CuNiSi, Sn



TE 产品编号 CAT-A11-T273
1.5/2.8 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号 CAT-N57-GYTH68
Y 代终端，68POS 混合



TE 产品编号 2295164-4
22POS,MIXED,REC HSG

该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(6)



汽车接头(13)



汽车连接器护套(138)




汽车连接器盖帽(19)



连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了



TE 产品编号1563189-1
2POS,MT 2,REC HSG,CODA



TE 产品编号2035363-4
1X6 GENERATION Y ASSY KEYC CPA




TE 产品编号1-2109472-2
MCP 1.5/2.8 SLD 30P PLUG COVER



TE 产品编号2272168-1
MCON WIRE DRESS, 2P PLUG, STRAIGHT



TE 产品编号2295163-1
22POS,MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2295163-3
22POS,MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2295408-1
47POS MIXED MQS REC COD A



TE 产品编号1-2301462-4
30POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD, COD B



TE 产品编号6116202-1
MJ,TE,8P,COMPL.PIN,CAT5,PC



TE 产品编号2138314-9
36P SEALED HYBRID (32X 1.2, 4X 2.8) PLUG

文档

产品图纸

22POS,MIXED,REC HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2295163-4_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2295163-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2295163-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本