




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 36

行数: 2

中心线（间距）: 1.6 mm, 2 mm, 3.2 mm [.063 in, .078 in, .125 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	36
行数	2

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	公端
------	----



端子接触部电镀材料

锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.6 mm, 2 mm, 3.2 mm [.063 in][.078 in][.125 in]
---------	--

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

焊接工艺	支持回流焊
电路应用	电源和信号

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1903882-1
1.5 6POS LOCK HOUSING

TE 产品编号 2388790-1
6POS,YES 1.5,REC HSG KIT,UNSLD

TE 产品编号 2388790-2
6POS,YES 1.5,REC HSG KIT,UNSLD

该系列中的其他产品 | .50 连接器系统

插入和拔出工具(1)

汽车密封件和盲堵(2)

汽车接头(26)

汽车连接器护套(186)

汽车连接器锁和位置保证(3)

连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号1924678-1
26P SMT LAC HDR ASY, KEY AE, Hand Mate

TE 产品编号1-2295435-0
36POS, HYBRID, HDR ASSY, 180DEG, SMD

TE 产品编号2296121-1
18P HEADER ASSY

TE 产品编号2321996-1
0.64 SMD 40POSITION CAP ASSEMBLY V-TYPE

TE 产品编号2322736-1
20POS, HYBRID, HDR ASSY, 90DEG, SLDR

TE 产品编号2322737-1
32POS, TAB0.64X0.64, HDR ASSY, 90DEG, SLDR

TE 产品编号2327446-7
52POS, HYBRID, HDR ASSY, 90DEG, SLDR

文档

产品图纸

36POS, HYBRID, HDR ASSY, 180DEG, SMD

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2295435-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2295435-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2295435-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本