



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



矩形连接器插入类型: 消隐插针

端子类型: 插座, 插针

电极配置: 5

连接器系统: 线到板

位数: 5

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
矩形连接器插入类型	消隐插针
连接器系统	线到板

结构特性

位数	5
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF30

接触件特性

端子类型	插座, 插针
电极配置	5
端子额定电流（最大值）	20 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------



极性代码

无

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


配套部件



该系列中的其他产品 | MotorMan



客户还购买了





文档

产品图纸
SIGNAL HOUSING
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_2295894-1_A.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2295894-1_A.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2295894-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证
UL
英文版本