



TE 内部编号 2297813-1

Fuse Holder / Relay Holder, Mini ATM Fuse, ISO Mini, 49 Position,
8.13 mm [.32 in] Centerline, Sealable, IP6K7, Other Hard Wired
Boxes

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 配电箱 > 其他硬接线盒 > Sealed Fuse and Relay Boxes



元件类型: 保险丝座, 继电器座

保险丝类型: 微型 ATM 保险丝

与继电器类型兼容: 小型 ISO

位数: 49

中心线（间距）: 8.13 mm [.32 in]

[所有 Sealed Fuse and Relay Boxes \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

元件类型	保险丝座, 继电器座
保险丝类型	微型 ATM 保险丝
与继电器类型兼容	小型 ISO
可密封	是

结构特性

位数	49
----	----

主体特性

辅助锁	否
-----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	20 A, 40 A
-------------	------------

壳体特性

中心线（间距）	8.13 mm[.32 in]
---------	-----------------



使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

IP 等级	IP6K7
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1443998-1
FUSE PULLER



TE 产品编号 282536-1
S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM



TE 产品编号 1719043-1
SINGLE WIRE SEAL, GREEN



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

TE 产品编号 1-1579007-3
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 1-1579007-2
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 1443996-1
COVER, 60 POSITION

TE 产品编号 1443996-3
COVER, 60 POSITION - NO EXTERIOR TEXT

TE 产品编号 2098164-2
Cover, 60 Position PDM, No Fuse Holder

TE 产品编号 2098164-1
Cover, 60 Position PDM

TE 产品编号 1443996-2
COVER, 60 POS, W/O FUSE HOLDER

TE 产品编号 1443996-4
COVER, 60 POS, W/O FUSE HLDR/NO EXT TEXT

TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI

TE 产品编号 2098164-4
Cover, 60 Pos, No Fuse Graphic or Holder

TE 产品编号 2098164-3
Cover, 60 Pos, No Top Side Fuse Graphic

客户还购买了

TE 产品编号1062-16-0144-PS
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, AU/SN, 100 PC

TE 产品编号1027-014-0800
CLIP, STEEL, ZINC, 8.2MM HOLE, ST, DT8PIN

TE 产品编号1-66597-1
III+ PIN,18-14,TIN ,STRIP

TE 产品编号1-1971772-4
PTL 1X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT

TE 产品编号CAT-P87074-P729
POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature

TE 产品编号5-1971775-3
PTL 2X3 CAP PANEL MT HIGH TEMP KEY A LGR

TE 产品编号2098164-4
Cover, 60 Pos, No Fuse Graphic or Holder

TE 产品编号CAT-P87074-P729B
POWER TRIPLE LOCK Glow Wire Plug Holder

文档



产品图纸

BASE ASSY, 49 POSN ISO FUSE AND RELAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Fuse and Relay Enclosures

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本