




TE 内部编号 2298509-2
Ferrule, .4 mm [.015 in] Pin Diameter, Open Barrel, 3.8 mm [.149 in]
Length, Reel, Round, Coax Cable, Straight, -40 – 105 °C [-40 – 221 °
F]
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 插针
接合插针直径: .4 mm [.015 in]
压线筒类型: Open
产品总长度: 3.8 mm [.149 in]
封装方法: Reel

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	同轴电缆
---------	------

接触件特性

压接导线端子类型	插针
接合插针直径	.4 mm[.015 in]
压线筒类型	Open
端子形状和构造	圆形
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

产品总长度	3.8 mm[.149 in]
-------	-----------------

使用环境



工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 3-2836798-2
[OCEAN_2.0_MSPS_Applicator-S-089O-SSD](#)



TE 产品编号 2335290-3
[SDE MATE-AX INNER FRL RG174 W0 /FOIL ASSY](#)



TE 产品编号 7-2836798-7
[OCEAN_2.0_MSPS_SPARE_PART_KIT-089O](#)



TE 产品编号 2836798-2
[OCEAN_2.0_MSPS_Applicator-S-089O-SSA](#)





REPRESENTATION ONLY. DIE SET MAY VARY.

TE 产品编号 2335290-2

[SDE MATE-AX INNER FRL RG174 W /FOIL ASSY](#)



TE 产品编号 2836798-1

[OCEAN_2.0_MSPS_Applicator-S-089O-SSM](#)



TE 产品编号 2362358-3

[MATE-AX F TO F, DACAR 462, 1500MM](#)

客户还购买了



TE 产品编号2-2310137-4

[1 P MATE-AX, SOC HSG W CPA, COD D](#)



TE 产品编号2310138-1

[1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,180DEG, COD A](#)




TE 产品编号2326904-2

[COAX,SOC HSG ASSY,UNSLD, 180DEG](#)




TE 产品编号2338011-5

[CU ALLOY,OUTER FERRULE,FAKRA AUT,RTK031](#)



TE 产品编号2289729-3

[KIT, HOUSING, CPA, INLINE FEMALE, FAKRA](#)



TE 产品编号2289729-4

[KIT, HOUSING, CPA, INLINE FEMALE, FAKRA](#)



TE 产品编号4-2203270-5

[CENTER CONTACT, IN-LINE FEMALE, FAKRA](#)



TE 产品编号2298494-1

[MATE-AX, Socket outer contact, RG 174](#)



TE 产品编号2298496-1

[MATE-AX, Socket center contact, RG 174](#)



TE 产品编号2-2298721-1

[4P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,180DEG, COD A](#)

文档

产品图纸

[MINI COAX SHIELD CRIMP FERRULE RG174](#)

英文版本

[MINI COAX SHIELD CRIMP FERRULE RG174](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298509-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298509-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298509-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本