




TE 内部编号 2298633-1

60 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, 2.54 mm / 3.5 mm [.1 in / .13 in] Centerline, Wire & Cable, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 60

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .63 mm, 1.2 mm, 2.8 mm [.011 in, .024 in, .047 in]

连接器系统: **线到面板**

中心线（间距）: 2.54 mm, 3.5 mm [.1 in, .13 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到面板
可密封	否
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	60
行数	5

主体特性

连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子大小	.64mm, 1.2mm, 2.8mm
------	---------------------



端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm, 1.2 mm, 2.8 mm[.011 in][.024 in][.047 in]

机械附件

端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm, 3.5 mm[.1 in][.13 in]

尺寸

产品宽度	33 mm[1.29 in]
行间距	4.5 mm, 5.6 mm[.17 in][.22 in]
产品长度	62 mm[2.44 in]
连接器高度	26.25 mm[1.03 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	200

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料





欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON Receptacle and Tab	 TE 产品编号 2151062-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F140OV-RSM	 TE 产品编号 2151068-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-062F072O-RSM	 TE 产品编号 2151634-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV-RSM
 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 1452426-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 2298636-1 60POS,HYBRID,REC HSG,UNSLD, COD A	 TE 产品编号 2151468-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-070F090O-RSM
 TE 产品编号 2151099-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F100OV-RSM	 TE 产品编号 2151491-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O-RSM	 TE 产品编号 2296537-3 REM MONO 1.2 TERMINAL	 TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MQS, 母端和公端



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1579007-8
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2296537-1
MONO MCON1.2 REC TERMINAL



TE 产品编号 2151470-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F070O-RSA



TE 产品编号 2151493-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072O-RSM



TE 产品编号 2296537-2
REM MONO1.2 TERMINAL



TE 产品编号 2298637-1
60POS,HYBRID,TAB HSG ASSY, UNSLD,COD A



TE 产品编号 2151541-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F072O-RSM

客户还购买了



TE 产品编号2298637-1
60POS,HYBRID,TAB HSG ASSY, UNSLD,COD A




TE 产品编号2304884-1
16POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD, COD 1




TE 产品编号2317001-1
26POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号2098974-1
10WAY RECEPTACLE CARRIER



TE 产品编号2209477-2
KIT ASS'Y FOR 52POS.MQS FEMALE CONNECTOR




TE 产品编号2209477-3
KIT ASS'Y FOR 52POS.MQS FEMALE CONNECTOR



TE 产品编号2322346-1
8POS,MQS,REC HSG,UNSLD



TE 产品编号1-2355515-1
5POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号2378904-1
46POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号1-2435158-2
4POS,HYBRID,REC HSG

文档



产品图纸

60POS,HYBRID,REC HSG ASSY,UNSLD,COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298633-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298633-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298633-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本