



TE 内部编号 2298637-1

60 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Panel,
2.5 mm / 3.5 mm [.098 in / .138 in] Centerline, Black, Wire & Cable,
Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 60

连接器和壳体类型: **公端子护套**

对接公端宽度: .63 mm, 1.2 mm, 2.8 mm [.011 in, .024 in, .047 in]

连接器系统: **线到面板**

中心线（间距）: 2.5 mm, 3.5 mm [.098 in, .138 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到面板
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	60
行数	6

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

--	--



端子大小	.63mm, 1.2mm, 2.8K
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm, 1.2 mm, 2.8 mm[.011 in][.024 in][.047 in]

机械附件

端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.5 mm, 3.5 mm[.098 in][.138 in]

尺寸

产品宽度	68.8 mm[2.71 in]
行间距	3.7 mm, 4.5 mm, 5.6 mm[.146 in][.177 in][.22 in]
产品长度	65.2 mm[2.57 in]
连接器高度	67.8 mm[2.67 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	54

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2151099-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F100OV-RSM	 TE 产品编号 2151491-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O-RSM	 TE 产品编号 2294463-3 MCON 1.2 CB TAB MONO	 TE 产品编号 2294463-1 MCON 1.2 CB TAB MONO
 TE 产品编号 2298633-1 60POS, HYBRID, REC HSG ASSY, UNSLD, COD A	 TE 产品编号 2151541-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F072O-RSM	 TE 产品编号 2298639-1 LEVER, 60POS, HYBRID, TAB HSG ASSY	 TE 产品编号 2293362-1 MQS ONE PIECE TAB WIRE 0.5~0.75 EMEA




TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号 2151042-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F070O-RSM



TE 产品编号 2297494-1
MQS ONE PIECE TAB 0.22~0.35 EMEA



TE 产品编号 2298638-1
TPA TAB HSG,60POS,HYBRID



TE 产品编号 2298640-1
60POS,HYBRID,TAB HSG,UNSLD,COD A



TE 产品编号 2151634-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F160OV-RSM



TE 产品编号 2151037-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F072SP-RSA



TE 产品编号 2151062-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F140OV-RSM



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab




TE 产品编号 2294463-2
MCON 1.2 CB TAB MONO

客户还购买了



TE 产品编号1-1418437-1
6POS,AMP MCP2.8,REC HSG,ASSY,SEALED



TE 产品编号1473410-1
025 G 16POS CAP ASSY W TO W



TE 产品编号2301239-1
DTB TAB HSG ASSY, 49POSN., FAKRA TYPE



TE 产品编号2322347-1
12POS,HYBRID,REC HSG,UNSLD,COD 1




TE 产品编号2297494-1
MQS ONE PIECE TAB 0.22~0.35 EMEA



TE 产品编号1-2355506-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,COD A



TE 产品编号2-2355506-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,COD B



TE 产品编号2434759-1
AMP MCP 2.8K,TERMINAL COD B



文档

产品图纸

[60POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,UNSLD,COD A](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298637-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298637-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298637-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本