



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 24

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 1.5 mm, 2.8 mm [.025 in, .06 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 2.2 mm, 3.5 mm [.086 in, .137 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	24
行数	2

主体特性

主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	A

接触件特性



端子大小	.64mm, 1.5mm, 2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	.64 mm, 1.5 mm, 2.8 mm[.025 in][.06 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	10.5 A, 30 A

机械附件

端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.2 mm, 3.5 mm[.086 in][.137 in]
---------	----------------------------------

尺寸

产品宽度	44 mm[1.73 in]
行间距	6.95 mm, 9.6 mm[.273 in][.377 in]
产品长度	41.4 mm[1.62 in]
连接器高度	22.65 mm[.891 in]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2300008-1
24POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG



TE 产品编号 2300010-1
24POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 2300009-1
TPA,TE

客户还购买了



TE 产品编号1-962889-1
LOCKING TAB REC



TE 产品编号CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号1-1452058-1
MQS1,5 Sn tab LL unseal. 0,75-1,5



TE 产品编号1703727-1
2POS,JPT,HOUSING,ASSY,BK



TE 产品编号1991207-1
CLIP FOR 1WAY HF PLUG HSG



TE 产品编号2035334-3
CONTACT,FEMALE0.64, 20 TO 22 AWG



TE 产品编号2208830-1
RETAINER, FOR NANOMQS



TE 产品编号2306914-1
14POS,HYBRID,REC HSG ASSY, UNSLD,COD 2

文档

产品图纸

24POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG,ASSY

英文版本

2300007-1

24 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 2.2 mm / 3.5 mm [.086 in / .137 in] Centerline, Gray, Wire & Cable, Power & Signal



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2300007-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2300007-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2300007-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本