



TE 内部编号 2300892-1  
Receptacle Terminal, 18 AWG, .85 mm<sup>2</sup> Wire, 6.3 mm Tab Width,  
Tin (Sn), .8 mm Tab Thickness, Terminates To Wire, -40 – 105 °C  
[-40 – 221 °F]  
[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车端子



端子类型: 母端  
线径: 18 AWG  
对接公端宽度: 6.3 mm  
接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要锁定特性 | 无尖刃主体 |
| 可密封    | 否     |

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 压接类型   | F 型压接  |
| 端子类型   | 母端     |
| 对接公端宽度 | 6.3 mm |
| 接触面电镀  | 锡 (Sn) |
| 对接公端厚度 | .8 mm  |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 导线 |
|-------|----|

尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 线径 | 18 AWG |
|----|--------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |



操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

其他

|      |                 |
|------|-----------------|
| 端子传导 | 25 – 40 A（正常功率） |
|------|-----------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号2005076-8  
025 16P PLUG ASSY BLU



TE 产品编号2306920-2  
025/110/250 HYB 10P PLUG ASSY



TE 产品编号2337611-2  
4POS,JPT,REC HSG ASSY,SLD,COD A




TE 产品编号3-2188213-3  
CLIP FOR JOINT CONN ASSY






TE 产品编号2188341-2  
EPB 40P COVER ASSY BLK



TE 产品编号1-2219147-4  
025/060/110/250 26P PLUG ASSY



TE 产品编号2219818-8  
025/060/110 HYB 50P PLUG ASSY



TE 产品编号3-2296315-8  
ACU 52P PLUG ASSY(B1B8)



TE 产品编号2386108-2  
LEVER FOR 060110 LIF 31P PLUG ASSY

TE 产品编号2416154-9  
MCON 13MM 3P PLUG WIRE SEAL COVER

文档

产品图纸

250 FASTON REC CONT DOUBLE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2300892-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2300892-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2300892-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本