




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 4，2.74mm



位数: 37

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 4

[所有 D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 4，2.74mm \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器壳体尺寸	4
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	37

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	高

接触件特性

--	--



端子形状和构造	圆形
端子额定电流（最大值）	1.5 A
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部直径	.6 mm[.023 in]

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定类型	4-40 螺钉锁
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]

尺寸

行间距	2.84 mm[.111 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-025-DRAVS4277
D-Sub 插座组件：垂直，外壳尺寸 4，2.77mm


客户还购买了




TE 产品编号215334-1
48P.IEC-F FEM.CONN.



TE 产品编号2169791-1
AMP-LATCH UNV HDR,44P,ACT-PIN,SEL LOAD




TE 产品编号6-1676731-5
RN 0805 1K1 0.1% 5PPM 5K RL




TE 产品编号188826-4
31P.IEC-F FEM.CONN




TE 产品编号1SNA199287R2000
DR2.5/8.ADO



TE 产品编号7-2176562-4
3430 H2 1% 1K0 100ppm 1k RL



TE 产品编号5536606-1
2MM FB,PWR,HDR,ASY,008,SEQ



TE 产品编号6-1676731-6
RN 0805 750R 0.1% 5PPM 5K RL



文档

AMPL PLUG HD20, VERT, 37P, B/L,4-40 S/LO

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2301836-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2301836-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2301836-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本