



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > AMPSEAL 16 连接器尾盖



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PA

位数: 6

工作温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[所有 AMPSEAL 16 连接器尾盖 \(82\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器后盖产品类型

尾附件

### 结构特性

位数

6

### 主体特性

主要产品颜色

黑色

主要产品材料

PA

### 使用环境

工作温度 (最大值)

70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]

工作温度范围

-40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

### 行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

### 包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

### 其他

可维修	是
-----	---

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPSEAL 16](#)



其他汽车连接器附件(11)



数据连接器外壳(3)



数据连接器接头(2)




汽车端子(33)



汽车连接器护套(244)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(2)



连接器后盖(84)




连接器密封件和盲堵(4)

## 客户还购买了



TE 产品编号1924463-1  
AMPSEAL 16 端子



TE 产品编号776363-1  
SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY



TE 产品编号2292800-3  
AMPSEAL 16 连接器尾盖



TE 产品编号2371884-4  
23POS, AMPSEAL, SOC HSG ASSY, SLD,  
COD 4



TE 产品编号CB0937-000  
FL2500-NO.4-J2-0-101MM



TE 产品编号2098641-4  
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL  
SEALED



TE 产品编号EM68526001  
ES2000-NO.4-B7-0-180MM



TE 产品编号063725P074  
ES2000-NO.2-B9-0-43MM

## 文档



**产品图纸**

[SOC CONN CVRASSY,2POS,AMPSEAL16,90DEG,MC](#)

英文版本

---

**CAD 文件**

**3D PDF**

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2302493-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2302493-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2302493-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

**数据表/目录页**

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

---

**产品规格**

**产品规格**

英文版本

---

**使用说明书**

**使用说明书 (美国)**

英文版本

---