



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 114

主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 盖配件

主要产品材料: PBT GF15

应力消除: 不带

产品特性

产品类型特性

可密封	是
保护和应力消除附件类型	盖配件

结构特性

位数	114
----	-----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF15

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

包装特性

封装方法	Bag
------	-----



封装数量

16

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [.50 连接器系统](#)



插入和拔出工具(1)




汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(26)



汽车连接器护套(186)



汽车连接器锁和位置保证(3)



连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了



TE 产品编号184022-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY M, BLACK



TE 产品编号1-1924067-1
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号1939349-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT Sn



TE 产品编号1939351-1
1.0 SEALED RECEPTACLE CONTACT Sn



TE 产品编号1981561-2
0.50 SERIES CAVITY PLUG




TE 产品编号1981562-1
1.0 SERIES CAVITY PLUG



TE 产品编号2201289-1
1.0 SEALED RECEPTACLE CONTACT SS-SIZE SN



TE 产品编号2303790-1
PLUG ASSEMBLY 114POS



TE 产品编号2303837-1
COVER ASSEMBLY 72POS



TE 产品编号2304106-1
PLUG ASSEMBLY 72P

文档



产品图纸

COVER ASSEMBLY 114POS

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2303827-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2303827-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2303827-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语