




汽车 > 配电箱 > 模块元件



元件类型: 保险丝座, 继电器座

保险丝类型: 微型 ATM 保险丝

与继电器类型兼容: 280 插拔式, Micro 继电器, 小型 ISO

位数: 38

中心线（间距）: 8.13 mm [.32 in]

产品特性

产品类型特性

元件类型	保险丝座, 继电器座
保险丝类型	微型 ATM 保险丝
与继电器类型兼容	280 插拔式, Micro 继电器, 小型 ISO
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	38
----	----

主体特性

辅助锁	是
-----	---

壳体特性

中心线（间距）	8.13 mm[.32 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

振动级别	3.2G
------	------



行业标准

IP 等级	IP6K6, IP6K7
-------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1241415-3 AMP MCP6.3/4.8K,CONTACT,SWS, (LP)	 TE 产品编号 5018030-2 NUT, HEX, REGULAR, METRIC	 TE 产品编号 1241415-1 AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS, (LP)	 TE 产品编号 1-968876-1 AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)
--	--	---	---



TE 产品编号 967652-1
PQ BLINDSTOPFEN 8,5



TE 产品编号 1241417-3
MCP6.3/4.8K



TE 产品编号 1241413-3
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS, (LP)



TE 产品编号 1-968875-2
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)



TE 产品编号 1443912-1
SEAL, BBD 60 POSN.



TE 产品编号 1-968877-1
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)



TE 产品编号 2098164-2
Cover, 60 Position PDM, No Fuse Holder



TE 产品编号 1241417-1
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS, (LP)



TE 产品编号 1443996-2
COVER, 60 POS, W/O FUSE HOLDER



TE 产品编号 1443996-4
COVER, 60 POS, W/O FUSE HLDR/NO EXT TEXT



TE 产品编号 828922-2
CAVITY PLUG 2,5MM S



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 1241413-1
AMP MCP6.3/4.8K,CONTACT,SWS, (LP)



TE 产品编号 1-968896-2
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)



TE 产品编号 1-968877-3
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)




TE 产品编号 1-968877-2
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS (LP)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号368047-1
E-S MK-2(+) 16P PLUG ASSY



TE 产品编号368049-1
E-J MK-II(+) 16P PLUG DBL



TE 产品编号1241608-6
MQS1,5 Ag rec CB unseal. 0,75-1,5





TE 产品编号3-1534903-5
60POS MIXED MQS REC SEALED
COD 2-3-6-7



TE 产品编号2098164-3
Cover, 60 Pos, No Top Side Fuse
Graphic



TE 产品编号2-2366509-1
48POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,
COD A



TE 产品编号2388280-5
SLIDE,TAB HSG ASSY,GROUP E

TE 产品编号4060-005-04141
PIN, SOLID, SIZE 4, 4AWG, NI

文档

产品图纸

38POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2304643-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2304643-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2304643-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Fuse and Relay Enclosures

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本