




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 路灯附件 > Photo Control Cover



照明产品类型: 外壳

主要产品颜色: 灰色

产品直径: 76 mm [3 in]

包括照明连接器特性: 不通风, 套管兼容

[所有 Photo Control Cover \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	外壳
--------	----

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 套管兼容
-----------	-----------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

尺寸

产品直径	76 mm[3 in]
------	-------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： UV-329 (.5% in 10772262383) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2213871-3 LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 76MM DIA,3POS	 TE 产品编号 2213730-1 LIGHT CONTROLLER BASE ASSEMBLY, 76MM DIA	 TE 产品编号 1-2325661-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHRTG CAP BASE VENT	 TE 产品编号 2336396-1 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT
 TE 产品编号 2325661-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG CAP BASE ASM	 TE 产品编号 1-2213871-1 LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 76MM DIA,5POS	 TE 产品编号 1-2336396-1 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT	 TE 产品编号 2213871-1 LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 76MM DIA,7POS


该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



街道照明基座总成(31)



街道照明开路帽和短路帽(3)



街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK512010R0000
ZS25



TE 产品编号1SNK900621R0000
PL10



TE 产品编号1SNK508410R0000
ZS4-SF1



TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR LOW



TE 产品编号2213362-2
Rcpt Assy, Dimmable Photocontrol,
150C, 3/4



TE 产品编号1SNK900622R0000
PL16



TE 产品编号2213730-1
LIGHT CONTROLLER BASE
ASSEMBLY, 76MM DIA



TE 产品编号2213831-3
BASE ASSY, 80MM, SEALED



TE 产品编号1SNK510020R0000
ZS16-BL



TE 产品编号1SNK900607R0000
LH-R1

文档



COVER, LIGHT CONTROL, 76MM DIA., TALL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306129-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306129-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306129-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER

LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL_CERT_CB_US_37285_C1

英文版本