

2311664-1 ✓ 有效

LUMAWISE | LUMAWISE Endurance N

TE 内部编号 2311664-1

Street Lighting Accessories, Cover, Gray, Diameter 76 mm [3 in],

Not Vented / Sleeve Compatible, LUMAWISE Endurance N

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 路灯附件



照明产品类型: 外壳

主要产品颜色: 灰色

产品直径: 76 mm [3 in]

包括照明连接器特性: 不通风, 套管兼容

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	外壳
--------	----

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 套管兼容
-----------	-----------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

尺寸

产品直径	76 mm[3 in]
------	-------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
-----------------------------	--------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC:

UV-329 (.5% in Component Part)

物品安全使用说明:

作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-P5663A
Photo Control Base



TE 产品编号 1-2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTG CAP BASE VENT



TE 产品编号 1-2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT



TE 产品编号 2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG CAP BASE ASM



TE 产品编号 2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT


该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



街道照明基座总成(19)



街道照明开路帽和短路帽(3)



街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了



TE 产品编号T4131512041-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,D,4P,
SOLDER WIRE



TE 产品编号2213730-1
Photo Control Base



TE 产品编号HD10-5-16P
SQ FG REC ASM



TE 产品编号2-2013289-1
EMBOSS TAPE DDR3 204P 5.2H STD



TE 产品编号5-160447-5
FF 250 REC 1.0-2.5MM2 PRBR LP



TE 产品编号1-2016698-6
RF CA,UMCC GEN4-GEN4,1.13MM
CABLE,L200MM



TE 产品编号1SNK505210R0000
ZS4-D2



TE 产品编号2-342143-1
TAPE MOUNTED 16-14 F.E. TERMIN



TE 产品编号2176330-1
CRGP 2010 10R 1%

文档



产品图纸

[COVER, 76MM DIAMETER, 75MM HEIGHT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2311664-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2311664-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2311664-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本