



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 14

连接器和壳体类型: 母端

对接公端宽度: .5 mm

连接器系统: 缆到板, 缆到缆

中心线（间距）: 1.8 mm

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板, 缆到缆
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	14
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



连接器和键控代码	A
接触件特性	
端子大小	.4mm, .5mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.5 mm
端子额定电流（最大值）	3 A
机械附件	
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT GF10
中心线（间距）	1.8 mm
使用环境	
工作温度（最大值）	105 °C
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
其他	
能够保证连接器位置	是
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号 2317511-1
2X8POS,NANOMQS,HDR ASSY, 90DEG,SMD,COD A




TE 产品编号 2394912-1
16POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, COD A



TE 产品编号 1-2395010-1
16POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY, 180DEG,COD A



TE 产品编号 2387305-1
16POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, COD A



TE 产品编号 2317531-1
2X8POS,NANOMQS,HDR ASSY, 180DEG,SMD,COD A

该系列中的其他产品 | Nano MQS



插入和拔出工具(1)



汽车接头(26)



汽车端子(34)



汽车连接器护套(186)




汽车连接器锁和位置保证(3)

该系列中的其他产品 | .50 连接器系统




汽车密封件和盲堵(2)




汽车端子(34)



汽车连接器护套(186)



汽车连接器盖帽(20)




汽车连接器锁和位置保证(3)

客户还购买了



TE 产品编号D58196-000
FL2500-NO.2-I9-0-50MM



TE 产品编号172074-2
POSITIVE LOCK 187 HOUSING
RECEPTACLE



TE 产品编号1871303-1
DYNAMIC D1000 REC CONT M PRE
TIN REEL



TE 产品编号CAT-D9934-A15B
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm
Pitch, 250V



TE 产品编号1-1939638-5
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 30P
XBLACK GOLD




TE 产品编号2138558-1
2P GENERATION Y Cap, Single-Pi



TE 产品编号1-2291853-1
NANO MQS CONTACT FFC, FPC



TE 产品编号2382569-1
32POS,NANOMQS,REC HSG,UNSLD,
COD A,STD



文档

产品图纸

14POS,NANOMQS,REC HSG ASSY,COD A

英文版本

14POS,NANOMQS,REC HSG ASSY,COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312114-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312114-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2312114-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本