



PRO BEAM EB16


TE 内部编号 2313256-1

Size 16 EB Terminus, 125.5 µm Fiber Diameter, Singlemode, PRO

BEAM EB16, Expanded Beam Fiber Optics

[在 TE 官网查看>](#)

光纤 > 光纤连接器 > 加固型光纤连接器 > 扩束光纤



光纤产品类型: 16 号 EB 终端

兼容的光纤直径: 125.5 µm

光纤模式: 单模

产品特性

产品类型特性

光纤产品类型	16 号 EB 终端
光纤模式	单模

结构特性

终端类型	插座
------	----

信号特征

通道数	1
工作波长	1310 – 1550 nm

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	2.1 mm
兼容的光纤直径	125.5 µm

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 74024568) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2828502-1
BALL LENS PLUNGER ASSY, EB16 SOCKET



TE 产品编号 2313255-1
KIT, EB16-PIN, SM, 125.5 μm, 1.6-2.1 mm

该系列中的其他产品 | PRO BEAM EB16



固化块、固化炉和固化套(2)



扩束光纤(6)

客户还购买了





TE 产品编号CONMCX011
MCX Jack 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号3843843001
44A0221-20-0/9



TE 产品编号YMC8010-Z-21-16PN0
ARINC 801, TYPE 1 RECEPTACLE CONNECTOR



TE 产品编号L000606-02
LPWA FPC ANT HDP MHF 100mm 450-467 MHz



TE 产品编号770024-1
02P UMNLI IN-LINE CAP HSG KIT



TE 产品编号770253-3
UMNL II SOK PTPPHBZ LP 24-18



TE 产品编号1-1918931-4
CblAdptKit, Plug, NAB, 6.2mm PRO BEAM Jr



TE 产品编号2828502-1
BALL LENS PLUNGER ASSY, EB16 SOCKET



TE 产品编号2828502-2
BALL LENS PLUNGER FIXTURE ASSY, EB16 PIN



TE 产品编号Y459266-126M-00-10
ARINC 801 CONTACT, TM, BUFFERED FIBR

文档

产品图纸

KIT, EB16 SKT, SM, 125.5 um, 1.6-2.1 mm

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2313256-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2313256-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2313256-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本