



汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 水平

端子额定电流（最大值）：3 A

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线（间距）：1.8 mm [.07 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	5
行数	1

主体特性

连接器和键控代码	B
主要产品颜色	土黄色

接触件特性



端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.8 mm[.07 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺	支持回流焊
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2333103-2
3POS,NANOMQS,REC HSG ASSY,
UNSLD,COD B

该系列中的其他产品 | Nano MQS

 插入和拔出工具(6)	 汽车密封件和盲堵(1)	 汽车接头(58)	 汽车连接器护套(114)
 汽车连接器锁和位置保证(3)	 连接器密封件和盲堵(1)		

客户还购买了



TE 产品编号1-1452568-3
ACTION PIN 2,8X0,6

TE 产品编号2311396-1
8POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG,COD A

TE 产品编号2311396-2
8POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG,COD B

TE 产品编号2311396-3
8POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG,COD C

TE 产品编号2311714-1
6POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,COD A

TE 产品编号2314505-1
5POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG,COD A

TE 产品编号2-2333210-2
FAKRA AUT,HDR ASSY,180DEG,COD B

TE 产品编号2418383-1
28POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG,SLDR,COD 1

TE 产品编号2418383-2
28POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG,SLDR,COD 1

TE 产品编号2418384-1
29POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG,SLDR,COD 1

文档

产品图纸

5POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,180DEG,COD B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314505-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314505-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314505-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本