



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



锁销之间腔数	1&2
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩
PCB 安装固定	不带
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
--------	----------------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	2500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-928247-3
STD TIMER GEH 3P

TE 产品编号 5-2295787-7
STD TIMER PLUG HSG 7P W/EXT. LOCKING-SP

TE 产品编号 2-1241965-7
7P ST-TIMER GEH

该系列中的其他产品 | RAST 5

PCB 板端连接器及母端(130)

标准边缘连接器(8)

矩形电源连接器(134)

线到板连接器组件和护套(19)

线对板接头和插座(130)

连接器硬件(3)

连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号170324-1
187 PL MKII REC. 24-20AWG PTBR

TE 产品编号170328-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号175022-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号1-282045-3
AMP MONO-SHAPE PCB CONN



TE 产品编号2232327-2
CLUSTER BLOCK HSG .090 DIA

TE 产品编号4-2293382-2
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P

TE 产品编号1-284866-7
Direct mount card edge conn.,

TE 产品编号284930-3
DUOPLUG Standard, female conn.

TE 产品编号3-284932-5
DUOPLUG STD FEMALE CONN., 5 POS.

TE 产品编号4-2402732-8
Same as 4-284866-8 w/ alternative resin

文档

产品图纸

STD TIMER PLUG HSG 2P MKII

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2315717-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2315717-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2315717-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RAST Connector System Catalog

英文版本

产品规格

产品规格

德语

机构认证

VDE 证书

2315717-1

Housing, Plug, Wire-to-Board, 2 Position, 5 mm [.196 in] Centerline, Crimp, 1 Row,
Natural, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), RAST 5



英文版本