




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 65 °C [-40 – 149 °F]

能够保证连接器位置: 否

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

工作电压	750 VDC
标称电压架构	750 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	橙色
接触件特性	
端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.024 in]
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
外壳材料	PA 66 GF30
尺寸	
产品宽度	110 mm[4.33 in]
产品长度	110 mm[4.33 in]
连接器高度	83.4 mm[3.28 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
工作温度（最大值）	65 °C[149 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
IP 等级	IP2XB
包装特性	
封装方法	Carton
封装数量	9
其他	
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2307433-4 OUTER HOUSING_V0_RECEPTACLE_MSD	 TE 产品编号 2315036-1 BASBAR SUB ASSEMBLY_PLUG MSD V0	 TE 产品编号 2315234-1 BUS BAR PLUG CONTACT	 TE 产品编号 1-2307432-1 MSD,REC INNER HSG,350A,V0
--	---	---	--

客户还购买了

 TE 产品编号1618002-7 EV200AAANA=RELAY, EV200 SPST-N	 TE 产品编号3-1618389-7 LEV100A4ANG=RELAY, 12Vdc SPST-NO	 TE 产品编号2-1618403-6 CAP120ASANG=CONTACTOR, SPST-NO	 TE 产品编号2-1630019-8 HSC200 R47 5%
--	---	--	---





TE 产品编号2040015-2
[DYNAMIC D4200 REC CONT S](#)



TE 产品编号1-2103124-1
[HEADER ASSY, Ag SHIELD, KEY A, HVA280-2P](#)




TE 产品编号3-2176503-4
[CJP 80W 330R 5% Lead](#)



TE 产品编号2178410-1
[CROWN CLIP JUNIOR CONN](#)



TE 产品编号104069-7
[60 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD](#)



TE 产品编号2322122-1
[HVP800 2P HEADER ASSY](#)

文档

产品图纸

[MSD,REC HSG ASSY,350A,V0,M8](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2315855-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2315855-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2315855-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Manual Service Disconnect \(MSD\) Brochure](#)

英文版本