




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Two-Piece Poke-In Headers



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板到部件

位数: 7

行数: 1

中心线（间距）: 8 mm [.31 in]

[所有 Two-Piece Poke-In Headers \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板到部件
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

位数	7
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

额定电压（最大值）	250 VAC
-----------	---------



主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	8 mm[.31 in]
外壳材料	LCP GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准


UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	350
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2834334-2
4.0PITCH ITB CONN_2P_W
CAP_NATURAL



TE 产品编号 2834167-3
RELEASABLE SLIM CONTACT



TE 产品编号 2318582-7
TWO-PIECE POKE-IN, 8MM CONN, 7
POS



TE 产品编号 2834006-1
RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_1POLES




TE 产品编号 2834385-2
RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_2P_NATURAL

该系列中的其他产品 | [BUCHANAN WireMate 两件式插入系列](#)



PCB 板端连接器及母端(14)



Poke-In 连接器(14)




矩形电源连接器(14)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75H
Dynamic 3400F HDR 组件



TE 产品编号2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y
TYPE-A



TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P
BLACK Z



TE 产品编号1-2229803-2
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY



TE 产品编号2837892-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F053F-
SSA



TE 产品编号3-5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P



TE 产品编号3-5175475-7
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 60P



TE 产品编号3-5179275-8
CHAMP 050-I PLUG H ASSY 68P



TE 产品编号5917629-5
AMP FH REC V 120P H-9 SIF

文档

产品图纸

TWO-PIECE POKE-IN, 8MM HEADER, 7 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318136-7_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2318136-7_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2318136-7_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN WireMate TWO-PIECE POKE-IN SERIES](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本