



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



外形尺寸: QSFP-DD

插拔式 I/O 产品类型: 连接器

中心线（间距）: .8 mm

可密封: 否

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	QSFP-DD
插拔式 I/O 产品类型	连接器
可密封	否

电气特征

数据速率（最大值）	56 Gb/s
-----------	---------

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm
---------	-------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2375348-1
QSFP-DD 1X2, W/ EXTRUDED CUTOM HS



TE 产品编号 2821994-1
DD-4_QSFP56, 28AWG 4PR, 1.0M



TE 产品编号 2821988-2
DD-2_QSFP56, 28AWG 8PR, 1.5M



TE 产品编号 2821993-1
DD-4_QSFP56, 30AWG 4PR, 0.5M



TE 产品编号 2327688-2
DD-8_SFP56, 30AWG, 1.0M



TE 产品编号 2327689-4
DD-8_SFP56, 28AWG, 2.5M



TE 产品编号 2821987-1
DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 0.5M



TE 产品编号 2821987-2
DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 1.0M





TE 产品编号 2821987-3

DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 1.5M



TE 产品编号 2821988-3

DD-2_QSFP56, 28AWG 8PR, 2.0M




TE 产品编号 2327688-3

DD-8_SFP56, 30AWG, 1.5M




TE 产品编号 2323766-1

DD-DD, 30AWG 2-8PR, 0.5M



TE 产品编号 2345017-3

QSFP-DD 1X1, CUST, W/ ZIPPER HS, LP




TE 产品编号 2354463-7

CAGE ASSEMBLY, QSFP-DD 1X1, SPRING, 2LP



TE 产品编号 2323765-2

DD-DD, 32AWG 2-8PR, 1.0M




TE 产品编号 2354751-1

CAGE ASSEMBLY, QSFP-DD 1X1, SPRING, TB



TE 产品编号 2323765-1

DD-DD, 32AWG 2-8PR, 0.5M




TE 产品编号 2-2345017-2

QSFP-DD 1X1, CUST, W/ ZIPPER HS, COAT LP



TE 产品编号 2-2324171-6


CAGE ASSEMBLY, QSFP-DD 1X1, SPRING



TE 产品编号 1-2361706-1


CAGE ASSY, QSFP -DD 1X1, CUST HS, 0 REAR

客户还购买了




TE 产品编号1-2204910-0

MBXL R/A HDR 2P + 16S + 2P




TE 产品编号2324869-2

CONNECTOR ASSY, SMT W HOLDOWN, PDNI,OSFP




TE 产品编号2325080-5

LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP



TE 产品编号2338495-5

CAGE ASSEMBLY, 1X4, OSFP



TE 产品编号2358714-1

ICCON BLOCK SIZE 10.3mm PIN



TE 产品编号1-6450843-6

MBXLE R/A HEADER 3ACP



TE 产品编号2333799-7

RCPT ASSY, VERT, 168 POS, SLIVER 2.0



TE 产品编号2468000-1

MULTI-BEAM HEIGHT



文档

产品图纸

RCPT CONN R/A SMT 76 POSN QSFP-DD WSHRS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318579-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本