




Automotive Parts > 配电盒 > 其他硬接线盒



元件类型: 其他

保险丝类型: 微型 ATM 保险丝

保险丝数量（最大值）: 12

保险丝数量（最小值）: 6

与继电器类型兼容: Micro 继电器

产品特性

产品类型特性

元件类型	其他
保险丝类型	微型 ATM 保险丝
与继电器类型兼容	Micro 继电器
可密封	是
主要锁定特性	端子上, 锁定枪

结构特性

保险丝数量（最大值）	12
保险丝数量（最小值）	6
继电器数量（最大值）	2
继电器数量（最小值）	0
位数	24

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性



辅助锁	否
-----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	30 A
-------------	------

壳体特性

中心线（间距）	7.8 mm[.307 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 2318957-2 REC CONN CVR,24POS,AMP MCP 2.8, FRB	 TE 产品编号 2318957-1 REC CONN CVR,24POS,AMP MCP 2.8, FRB	 TE 产品编号 CAT-D487-M8649 DEUTSCH DT Mounting Clips	 TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP, 母端和公端
 TE 产品编号 1443998-1 FUSE PULLER	 TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)	 TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON	 TE 产品编号 1-1579007-2 EXTRACTION TOOL
 TE 产品编号 828922-1 2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI	 TE 产品编号 CAT-AM7801-M8649 AMPSEAL 16 连接器安装卡扣		

该系列中的其他产品 | 模块化硬线式保险丝和继电器盒

 其他硬接线盒(2)	 插入和拔出工具(3)	 模块元件(4)	 汇流条和端子(2)
--	--	--	--



电池配电装置(1)



硬接线盒附件(4)

客户还购买了



TE 产品编号D04950-000
ES2000-NO.1-C1-0-38MM




TE 产品编号1062-20-0144
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN



TE 产品编号DTM04-2P-EP10
REC, 2P, BLK, 120 OHM RESISTOR, AU, B



TE 产品编号EK5194-000
ES2000-NO.6-H2-0-39MM



TE 产品编号35277
TERMINAL,SOLIS R 90DEG 8 1/4



TE 产品编号2278076-2
ACTION PIN FOR 1MM HOLE



TE 产品编号2304643-4
60POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD



TE 产品编号2318957-1
REC CONN CVR,24POS,AMP MCP 2.8, FRB



TE 产品编号2318957-2
REC CONN CVR,24POS,AMP MCP 2.8, FRB



TE 产品编号2366517-2
FIX RING,CONN KIT

文档

产品图纸

24POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318967-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2318967-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2318967-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Fuse and Relay Enclosures](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本