




TE 内部编号 2318967-2

Others, Mini ATM Fuse, 12 Fuses (Maximum), 6 Fuses (Minimum),
Micro Relay, 2 Relays (Maximum), 0 Relays (Minimum), 24 Position,
Other Hard Wired Boxes

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 配电箱 > 其他硬接线盒



元件类型: 其他

保险丝类型: 微型 ATM 保险丝

保险丝数量（最大值）: 12

保险丝数量（最小值）: 6

与继电器类型兼容: Micro 继电器

产品特性

产品类型特性

元件类型	其他
保险丝类型	微型 ATM 保险丝
与继电器类型兼容	Micro 继电器
可密封	是
主要锁定特性	端子上, 锁定枪

结构特性

保险丝数量（最大值）	12
保险丝数量（最小值）	6
继电器数量（最大值）	2
继电器数量（最小值）	0
位数	24

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

--	--



辅助锁	否
-----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	30 A
-------------	------

壳体特性

中心线（间距）	7.8 mm[.307 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2318957-2 REC CONN CVR,24POS,AMP MCP 2.8, FRB	 TE 产品编号 2318957-1 REC CONN CVR,24POS,AMP MCP 2.8, FRB	 TE 产品编号 1-1579007-2 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 828922-1 2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI
 TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP, 母端和公端	 TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)	 TE 产品编号 1443998-1 FUSE PULLER	 TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON

客户还购买了

 TE 产品编号 160927-2 FF 250 REC 1.0-2.5MM2 TPBR	 TE 产品编号 172076-2 PL MKII 250 REC HSG 1P NYLON BLACK	 TE 产品编号 350538-3 UMNL PIN 20-14 .0125 PTPPHBZ	 TE 产品编号 770580-1 10P MINI UMNL PLUG HSG
 TE 产品编号 770903-1 MINI UMNL PIN 22-18 AWG SN	 TE 产品编号 770904-1 MINI UMNL SOK 22-18 AWG SN	 TE 产品编号 794942-1 10P MINI UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP, 母端和公端



文档

产品图纸

24POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318967-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318967-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2318967-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Fuse and Relay Enclosures

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本