



QSFP-DD

TE 内部编号 2323765-1
QSFP-DD Cable Assembly, 32 Positions, .5 m [1.64 ft], 56 Gb/s,
Black Cable, Shielded, 32 AWG, .2 mm² Wire, QSFP-DD Plug End
A, QSFP-DD Plug End B

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



线束类型: QSFP-DD

位数: 32

电缆组件长度: .5 m [1.64 ft]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

产品特性

产品类型特性

插销种类	拉片释放
线束类别	高速
线束类型	QSFP-DD
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件（A 端）	QSFP-DD 插头
电缆组件（B 端）	QSFP-DD 插头

结构特性

位数	32
线对数量	16
信号位置数量	32

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	56 Gb/s
------	---------



主体特性		
绝缘套管材料		PVC
电缆颜色		黑色
电缆易燃性等级		VW-1
机械附件		
接合对准		不带
壳体特性		
外壳材料		锌合金
尺寸		
线径		.2 mm²
电缆外径		5.6 mm[.221 in]
操作/应用		
屏蔽		是
无卤素		否
其他		
电缆组件配置		双头
电缆组件长度		.5 m[1.64 ft]
产品合规性		
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>		
欧盟RoHS指令2011/65/EU		符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC		符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令		受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006		欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： TBPH (12% in 26862205067) Pb (.11% in 35030885618) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量		低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力		尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2340397-4 CAGE ASSY W/ HS SPRING 2X1 QSFP-DD	TE 产品编号 1-2342933-2 QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ SAN HS, 0 REAR	TE 产品编号 2342891-2 CAGE ASSY 1X6 QSFP-DD HS EXTRUTION SAN	TE 产品编号 2342935-2 QSFP-DD 1X2, STANDARD, W/ EXTRUDED HS
TE 产品编号 1-2342933-1 QSFP-DD1X1, STANDARD, W/ PCI HS, 0 REAR	TE 产品编号 2474708-2 RCPT CONN 76 POSN QSFP-DD 112	TE 产品编号 2474708-1 RCPT CONN 76 POSN QSFP-DD 112	TE 产品编号 2342888-1 CAGE ASSY 1X3 QSFP-DD HS STACK PCI
TE 产品编号 2342892-1 CAGE ASSY 1X6 QSFP-DD HS STACK PCI	TE 产品编号 2343986-1 RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS	TE 产品编号 2343986-2 RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS	TE 产品编号 2342886-1 CAGE ASSY 1X3 QSFP-DD HS EXTRUTION PCI
TE 产品编号 2402199-1 RCPT CONN R/A SMT 76 POSN QSFP-DD	TE 产品编号 1-2342933-3 QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ NW HS, 0 REAR	TE 产品编号 2343989-3 RECEPT CAGE ASSY 1X4 QSFP-DD W HS	TE 产品编号 2342936-3 QSFP-DD 1X2, STANDARD, W/ ZIPPER HS



TE 产品编号 2342936-2
QSFP-DD 1X2, STANDARD, W/
ZIPPER HS

TE 产品编号 2343987-3
RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W
HS

TE 产品编号 2342934-3
QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/
ZIPPER HS

TE 产品编号 2343988-1
RECEPT CAGE ASSY 1X4 QSFP-DD W
HS

该系列中的其他产品 | QSFP-DD

QSFP-DD(36)

插拔式 IO 连接器和笼子(36)

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

DD-DD, 32AWG 2-8PR, 0.5M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2323765-1_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2323765-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2323765-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview \(English\)](#)

英文版本

[QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview \(Chinese\)](#)

产品规格

[产品规格](#)

英文版本