



插线式接线

TE 内部编号 2324697-2
Closed End Splice, 22 – 12 AWG, .5 – 2.5 mm² Wire, 2 Splice
Capacity, Standard, Yellow - Translucent, Bag/Box, Closed Barrel,
Push Splice Push Grip
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头类型: 闭合端接头
线径: .5 – 2.5 mm²
可密封: 否
对接能力: 2

产品特性

产品类型特性

接头类型	闭合端接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

对接能力	2
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压	600 VAC
额定电流	24 A

主体特性

接头特性	标准
主要产品颜色	黄色 - 半透明

接触件特性

--	--



压线筒类型	Closed
-------	--------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	.5 – 2.5 mm²
----	--------------

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC, UL
与已批准的标准产品兼容	IEC 60988-2-2, UL 486C
符合政府资质的接头	否

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-2325811-3 LUMAWISE Z45 LED HOLDER 20X24	 TE 产品编号 6-2154874-2 Scalable LED Holder 19x19 (1pc)	 TE 产品编号 6-2154874-3 Scalable LED Holder 28.0x28.0 (1pc)	 TE 产品编号 CR2091-000 CPGI-WC-CG-RD-BULK
 TE 产品编号 CR2107-000 CPGI-WC-WNG-RD-BULK	 TE 产品编号 2393866-1 ALR-AA-2000EL Photocontrol	 TE 产品编号 2174024-1 LUMAWISE LED HOLDER, TYPE NL2	 TE 产品编号 2324697-3 PUSH GRIP CONNECTOR 3P
 TE 产品编号 2213118-1 LUMAWISE LED HOLDER Z32 LOW PROFILE 1215	 TE 产品编号 2173470-1 POKE-IN CONNECTOR, Luxeon K	 TE 产品编号 3-2154857-3 Socket, SCALABLE LED, 2PC, Tin, w/TS	 TE 产品编号 2-2154857-1 Socket, SCALABLE LED, 2PC, Gold, w/TS
 TE 产品编号 5-2154874-2 LED Holder for Cree CXA15XX (1pc)	 TE 产品编号 CR2092-000 CPGI-WC-CG-YW-BULK	 TE 产品编号 5-2154874-3 LED Holder for Cree CXA25XX (1pc)	 TE 产品编号 CR2099-000 CPGI-WC-TG-GR-BULK





TE 产品编号 2213718-1
LUMAWISE LED HOLDER, TYPE LUMIPACK N1



TE 产品编号 2-2834049-2
REC MOD, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.B+R



TE 产品编号 1217825-1
FLUORESCENT TUBE SOCKET TERMINAL



TE 产品编号 1-2154857-3
Socket, SCALABLE LED, 2PC, Tin

该系列中的其他产品 | 插线式接线



接头(5)

客户还购买了



TE 产品编号C67976-000
B-155-9001




TE 产品编号34105
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 6



TE 产品编号171505-2
PIDG RING UL.CSA(22-18)



TE 产品编号181902-1
250 FASTON,REC.,24-17 AWG,TPBR



TE 产品编号211883-5
SCREW RETAINER KIT,AMPLITE




TE 产品编号321890
TERMINAL,SOLIS R HT 22-16 8



TE 产品编号1-2325807-2
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 19X19



TE 产品编号2834048-1
PLUG, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.NL



TE 产品编号1-2834049-1
REC MOD, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.NL



TE 产品编号MS121-00000U-100PG
PRESS XDCR MS121-00000U-100PG



文档

产品图纸

PUSH GRIP CONNECTOR 2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

COMPACT PUSH GRIP WIRE CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

FIMKO 证书

英文版本