




连接器 > 连接器附件 > 光导管



外形尺寸: OSFP

光管数量: 16

光管产品类型: 光管

光管配置: 全部四个圆

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	OSFP
光管产品类型	光管

结构特性

光管数量	16
光管配置	全部四个圆

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P65-N4903
OSFP 壳体组件：EMI 弹片

客户还购买了




TE 产品编号7-1735480-5
0.8FH,R17H.5,120,30/Sn,TU




TE 产品编号6-1761616-2
STEP-Z PLUG 12MM 296P LF ST




TE 产品编号1892731-2
Assy 2x6 MINIPAK HDE seq2




TE 产品编号2170705-5
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS, LP




TE 产品编号2198325-5
zSFP+ STACKED 2X2 RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号2332139-1
RECEPT ASSY, 140 POS, VERT, SLIVER 2.0



TE 产品编号6450551-4
MBXL VERT RCPT 24S+12HDP



TE 产品编号6469056-1
HMZD 4PR. HDR ASSY.,25MM MODUL



TE 产品编号6-1437571-3
TPB11CGVRA0=TINY PUSHBUTTON

TE 产品编号1-5767111-1
MICT,PLG,152,ASY,.025 TAPE CAP

文档

产品图纸
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2325080-4_4.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2325080-4_4.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2325080-4_4.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
应用规格
英文版本