



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > enetSEAL+ 以太网连接器附件



主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: PBT GF

汽车连接器附件类型: 安装卡箍

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

所有 enetSEAL+ 以太网连接器附件 (5)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍
-----------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AI5-EH
enetSEAL+ 以太网连接器外壳



TE 产品编号 2325102-1
2POS,TAB1.2X0.6,HDR ASSY,180DEG,SLDR

该系列中的其他产品 | enetSEAL+



信息娱乐和多媒体线束(8)



其他汽车连接器附件(3)



汽车接头(4)



汽车端子(4)



汽车连接器护套(4)



汽车连接器盖帽(1)



客户还购买了

TE 产品编号3-1904131-6
V23134A4064X550-EV-CBOX

TE 产品编号YHDP26-24-35SEL024
PLG, 35P, BLK, E, WTHD, 16/20, S

TE 产品编号2112293-1
PROTECTION CAP, GROUP C, ASSY

TE 产品编号DRBF-1A
FLANGE, MOUNT, 102/128P, BLK, A

TE 产品编号CAT-AI5-EH
enetSEAL+ 以太网连接器外壳

TE 产品编号1718329-1
ADAPTER FOR TAB HSG 39 POS, 62P

TE 产品编号2040278-2
PLUG ASSY 120, AMPSEAL16 RESIST PLUG

TE 产品编号211870-2
SEALING CAP ASSY, SZ 13, CPC

TE 产品编号211401-7
RECEPT, SZ 13-7, CPC

文档

MNTG CLIP,ENETSEAL PLUS

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325098-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325098-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325098-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



DATA CONNECTIVITY SOLUTIONS

英文版本

应用规格

英文版本