



汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

中心线（间距）: 2.5 mm [.1 in]

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器产品类型	连接器组件
可密封	是
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	33 VDC
------	--------

主体特性



连接器和键控代码	A
----------	---

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
--------	----------------

端子类型	公端
------	----

对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
--------	-----------------

端子接触部电镀材料	无镀层
-----------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.1 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Tray
------	------

封装数量	45
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2292906-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD,
COD A

该系列中的其他产品 | enetSEAL+



信息娱乐和多媒体线束(8)



其他汽车连接器附件(3)



汽车接头(4)



汽车连接器护套(4)



汽车连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号HD36-18-14SN-059
PLG,14P,AL,N, CBL CLMP BT, DRAIN, 16,S,MC



TE 产品编号1SNL312510R0000
DBL125



TE 产品编号CAT-T319-T273
TH/.025 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab



TE 产品编号CAT-AI5-EH
enetSEAL+ 以太网连接器外壳



TE 产品编号CD70563001
CL105-0111-1.00-9

文档

产品图纸

2POS,TAB1.2X0.6,HDR ASSY,180DEG,SLDR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325103-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325103-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325103-7_A.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

DATA CONNECTIVITY SOLUTIONS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本