




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 连接器

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

可密封: 是

电路应用: 高速数据

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

插拔式 I/O 产品类型	连接器
可密封	是
外形尺寸	SFP-DD

结构特性

位数	40
端口数量	1

电气特征

数据速率（最大值）	56 Gb/s
-----------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
尾部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端接特性	
PCB 端接方法	表面贴装
壳体特性	
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
操作/应用	
插拔式 I/O 应用	SFP-DD
电路应用	高速数据
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	胶带
其他	
包括的光管	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核










产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2335809-2 CAGE ASSEMBLY WIHT SPRING,SFP-DD 1X1	 TE 产品编号 2345281-2 CAGE ASSEMBLY W/ SPRING,SFP-DD 1X1, PCI	 TE 产品编号 2365464-3 CAGE ASSEMBLY W/ HS ,SFP-DD 1X6, NET	 TE 产品编号 2364488-4 CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X8
 TE 产品编号 2365464-2 CAGE ASSEMBLY W/ HS ,SFP-DD 1X6, SAN	 TE 产品编号 2374733-2 CAGE ASSEMBLY W/ HS,SFP-DD 1X1, PCIE, LP	 TE 产品编号 1-2344508-1 CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X4	 TE 产品编号 2352281-2 CAGE ASSY W/ SPRING,SFP-DD 1X1, PCI, T/H
 TE 产品编号 2359629-1 CAGE ASSEMBLY W/HS ,SFP-DD 1X8	 TE 产品编号 2365464-4 CAGE ASSEMBLY W/ HS ,SFP-DD 1X6	 TE 产品编号 2354716-1 CAGE ASSEMBLY W/ HS, LP, SFP-DD 1X1, STD	 TE 产品编号 2352285-1 CAGE ASSY W/ HS,SFP-DD 1X1, PCI, T /H
 TE 产品编号 2345214-1 CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X6	 TE 产品编号 2335809-1 CAGE ASSEMBLY WIHT SPRING,SFP-DD 1X1	 TE 产品编号 2364706-1 CAGE ASSEMBLY W/ LP HS ,SFP-DD 1X6, GM	 TE 产品编号 2-2344508-1 CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X4



TE 产品编号 2366031-3
CAGE ASSY W/ HS,SFP-DD 1X1

TE 产品编号 2352281-1
CAGE ASSY W/ SPRING,SFP-DD 1X1, PCI, T/H

TE 产品编号 2345281-1
CAGE ASSEMBLY W/ SPRING,SFP-DD 1X1, PCI

TE 产品编号 2344508-3
CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X4

该系列中的其他产品 | SFP56

插拔式 I/O 电缆部件(17)

插拔式 IO 连接器和笼子(53)

客户还购买了

TE 产品编号553443-4
ASSY RCPT,ACTION PIN,CHAMP-LOK

TE 产品编号1489948-2
XFP HEAT SINK CLIP, PLATED

TE 产品编号1542618-2
XFP MSA SAN APPLICATION

TE 产品编号2007705-1
IMP100S,R,RA3P10C,UG,39

TE 产品编号2071398-1
OJ-SS-112HM6-WG,00000

TE 产品编号1-2170703-4
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, SPRING,

TE 产品编号2227104-1
1X2 CAGE ASSY, BHND BEZEL, QSFP28

TE 产品编号2369317-1
16G 05FH 8H plug aassy 440POS 8u" Au

TE 产品编号5-2057691-1
IMP,R3PR8C,LG0.37E,Sn

TE 产品编号2274001-3
ZSFP+ 1X1 CAGE ASSEMBLY PRESSFIT



文档

产品图纸

SFP-DD RECEPTACLE W HOLD DOWNS ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325864-2_10.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325864-2_10.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325864-2_10.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本