




QSFP-DD

TE 内部编号 2327689-4

QSFP-DD to SFP56 Cable Assembly, 32 Positions, 2.5 m [8.2 ft], 56 Gb/s, Black Cable, Shielded, 28 AWG, .32 mm² Wire, QSFP-DD Plug End A

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



线束类型: QSFP-DD 到 SFP56

电缆组件 (A 端): QSFP-DD 插头

电缆组件 (B 端): SFP56 插头

线径: .32 mm²

产品特性

产品类型特性

插销种类	拉片释放
线束类别	高速
线束类型	QSFP-DD 到 SFP56
电缆组件 (A 端)	QSFP-DD 插头
电缆组件 (B 端)	SFP56 插头
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式

结构特性

位数	32
线对数量	16
信号位置数量	32

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	56 Gb/s
------	---------



主体特性

绝缘套管材料	PVC
电缆颜色	黑色
电缆易燃性等级	VW-1

机械附件

接合对准	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	锌合金
------	-----

尺寸

线径	.32 mm²
----	---------

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件配置	分线点
电缆组件长度	2.5 m[8.2 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DIHP (15% in 4572568) TBPH (15% in 23312351700) Pb (3.5% in 3441353) Pb (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2342891-2 CAGE ASSY 1X6 QSFP-DD HS EXTRUTION SAN	 TE 产品编号 2342935-2 QSFP-DD 1X2, STANDARD, W/ EXTRUDED HS	 TE 产品编号 2340397-4 CAGE ASSY W/ HS SPRING 2X1 QSFP-DD	 TE 产品编号 2343986-2 RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS
 TE 产品编号 2342886-1 CAGE ASSY 1X3 QSFP-DD HS EXTRUTION PCI	 TE 产品编号 2342892-1 CAGE ASSY 1X6 QSFP-DD HS STACK PCI	 TE 产品编号 2343986-1 RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS	 TE 产品编号 2342888-1 CAGE ASSY 1X3 QSFP-DD HS STACK PCI
 TE 产品编号 2343987-3 RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS	 TE 产品编号 2343246-1 CAGE ASSY W/ HS SPRING 2X1 QSFP-DD	 TE 产品编号 2342936-2 QSFP-DD 1X2, STANDARD, W/ ZIPPER HS	 TE 产品编号 2342936-3 QSFP-DD 1X2, STANDARD, W/ ZIPPER HS
 TE 产品编号 2343989-3 RECEPT CAGE ASSY 1X4 QSFP-DD W HS	 TE 产品编号 2343988-1 RECEPT CAGE ASSY 1X4 QSFP-DD W HS	 TE 产品编号 2342934-3 QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ ZIPPER HS	 TE 产品编号 2342934-2 QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ ZIPPER HS



TE 产品编号 2343246-2
CAGE ASSY W/ HS SPRING 2X1 QSFP-DD

TE 产品编号 2343987-2
RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS

TE 产品编号 2343987-1
RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS

TE 产品编号 2342888-2
CAGE ASSY 1X3 QSFP-DD HS STACK SAN

该系列中的其他产品 | QSFP-DD

QSFP-DD(36)

插拔式 IO 连接器和笼子(36)

客户还购买了

TE 产品编号2327689-3
DD-8_SFP56, 28AWG, 2.0M

TE 产品编号2821906-7
OSFP - OSFP, 2 METER, 30AWG

文档

产品图纸

DD-8_SFP56, 28AWG, 2.5M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327689-4_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327689-4_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327689-4_1.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview \(English\)](#)

英文版本

[QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview \(Chinese\)](#)

产品规格

[产品规格](#)

英文版本