



开关 > 轻触开关



致动器种类: 顶部致动器

操作功能: 关 (开)

端子基材: 不锈钢

开关端子电镀材料: 银

小尺寸: 是

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
致动器种类	顶部致动器

结构特性

开关反馈类型	非触觉
ESD 接地端子	不带
联动	不带
操作功能	关 (开)
配置 (极掷)	单极 - 单掷
致动器数量	单

主体特性

致动器材料	热塑塑料
驱动力	40 g[1.41 oz]
产品方向	垂直
致动器颜色	黑色



接触件特性

端子基材	不锈钢
开关端子电镀材料	银
端子额定电流	1 mA

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

小尺寸	是
工艺密封	否

使用环境

工组温度范围	-10 – 60 °C[14 – 140 °F]
--------	--------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 2331415-1
DET SW4.2X3.6X1.2 JB VERT(DW) NO
AGAU RL



TE 产品编号 2331384-1
DET SW3.5X3.3X1.0 JB HORZ.(L) NC
AG RL




TE 产品编号 2331350-1
DET SW6.3X3.0X8.0 GW VERT. NO
AG TB




TE 产品编号 2331383-1
DET SW5.0X4.40X1.5 GW HORZ. NO
AG RL




TE 产品编号 2331401-1
DET SW6.0X4.85X2.0 GW HORZ.(L)
NO AG RL



TE 产品编号 2331381-1
DET SW5.7X4.0X2.0 GW HORZ. NCH
AG RL



TE 产品编号 2331414-1
DET SW4.2X3.6X1.2 GW VERT(DW)
NO AGAU RL



TE 产品编号 2331413-1
DET SW4.2X3.6X1.2 JB VERT(DW) NO
AGAU RL



TE 产品编号 2331391-1
DET SW5.7X4.0X2.0 GW HORZ. NC
AG RL



TE 产品编号 2331387-1
DET SW3.4X3.3X1.0 JB HORZ.(L) NO
AG RL



TE 产品编号 2331400-1
DET SW6.5X3.9X6.0 GW VERT. NO
AG TB




TE 产品编号 2331366-1
DET SW4.7X3.8X2.3 GW VERT. NO
AG RL




TE 产品编号 2331405-1
DET SW5.5X4.7X2.0 GW HORZ.(L) NO
AG RL



TE 产品编号 2331397-1
DET SW6.5X3.9X6.0 TH VERT. NO AG
TB




TE 产品编号 2331402-1
DET SW5.7X4.0X2.0 JB HORZ. NOH
AG RL



TE 产品编号 2331390-1
DET SW5.7X4.0X2.0 GW HORZ. NC
AG RL




TE 产品编号 2331373-1
DET SW3.50X2.8X1.5 JB VERT. NO AG
RL



TE 产品编号 2331356-1
DET SW5.7X4.0X2.0 GW HORZ. NOH
AG RL



TE 产品编号 2331372-1
DET SW4.7X3.8X2.3 GW VERT. NO
AG RL



TE 产品编号 2331388-1
DET SW3.4X3.3X1.0 JB HORZ.(L) NO
AG RL

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch JJ](#)



轻触开关(52)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

DET SW4.7X3.8X2.3 GW VERT. NO AG RL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2331370-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2331370-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2331370-1_A.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

JJ Series Detector Switches Data Sheet

英文版本