



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 保护盖

主要产品颜色: 红色

主要产品材料: 玻璃填充 PBT

位数: 2

工组温度范围: -30 – 140 °C [-22 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器盖型	保护盖

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	玻璃填充 PBT

壳体特性

与连接器形状兼容	矩形
----------	----

使用环境

工组温度范围	-30 – 140 °C[-22 – 284 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2378159-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY A	 TE 产品编号 4-2378159-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY D	 TE 产品编号 5-2378159-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY E	 TE 产品编号 1-2381315-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY A, GWT
 TE 产品编号 2-2378159-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY B	 TE 产品编号 8-2378158-2 Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY H	 TE 产品编号 3-2381315-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY C, GWT	 TE 产品编号 1-2378158-2 Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY A



TE 产品编号 6-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY F

TE 产品编号 8-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY H

TE 产品编号 9-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY I

TE 产品编号 4-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY D

TE 产品编号 2-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY B

TE 产品编号 5-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY E

TE 产品编号 7-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY G

TE 产品编号 9-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY I

TE 产品编号 3-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY C

TE 产品编号 1-2378159-3
Power Versa-Lock PLUG, 1X3 KEY A

TE 产品编号 3-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY C

TE 产品编号 6-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY F

该系列中的其他产品 | [Power Versa-Lock 5.0](#)

标准矩形连接器(77)

电源端子(12)

矩形电源连接器(77)

矩形连接器壳体(77)

连接器盖帽(4)

连接器硬件(5)

连接器端子(12)

客户还购买了



TE 产品编号216811-1
8P. TOOLLESS MOD J.

TE 产品编号8-1971773-2
PTL 1X2 PLUG HSG HIGH TEMP KEY D NAT

TE 产品编号1971777-2
PTL TPA HIGH TEMP 1 x 2 BLACK

TE 产品编号1971784-1
PTL TAB CONTACT, 16-19 AWG, 2X22 AWG

TE 产品编号2141114-1
MCON 1.2 CB TAB SWS SN

TE 产品编号1-2232263-1
PTL 1X2 CAP PANEL MT HOT WIRE KEY A BLK

TE 产品编号7-2232263-4
PTL 1X4 CAP PANEL MT GLW WIRE KEY C GRN

TE 产品编号2-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY B

TE 产品编号6-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY F

TE 产品编号7-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY G

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2334614-2_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2334614-2_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2334614-2_A1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书



使用说明书（美国）

英文版本