




TE 内部编号 2334985-1

SFP+ Cable Assembly, 4 Positions, .5 m [1.64 ft], 25 Gb/s, Black Cable, Shielded, 32 AWG, .032 mm² Wire, SFP+ Plug End A, SFP+ Plug End B, CL2

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 32 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件



线束类型: SFP+

位数: 4

电缆组件长度: .5 m [1.64 ft]

数据速率: 25 Gb/s

电缆颜色: 黑色

[所有 32 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	SFP+
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件 (A 端)	SFP+ 插头
电缆组件 (B 端)	SFP+ 插头

结构特性

位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	25 Gb/s
------	---------



主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.032 mm²
电缆外径	3.81 mm[.15 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	.5 m[1.64 ft]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DIHP (15% in 4572568) TBPH (15% in 23312351700) Pb (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-C11-N49011142
32 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件

客户还购买了



TE 产品编号282020-018
44A0111-20-0



TE 产品编号282022-026
44A0111-20-2



TE 产品编号1-1825027-1
FSMRA4JH04=R/A,TACT PB SW,160G



TE 产品编号2007394-5
SFP+assy 2x4 Spring Fingers 4



TE 产品编号2334985-4
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 2M, 32AWG



TE 产品编号5747847-4
37 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM,BL)

文档

产品图纸
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 0.5M, 32AWG
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2334985-1_1.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2334985-1_1.3d_igs.zip

2334985-1

SFP+ Cable Assembly, 4 Positions, .5 m [1.64 ft], 25 Gb/s, Black Cable, Shielded, 32 AWG, .032 mm² Wire, SFP+ Plug End A, SFP+ Plug End B, CL2



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2334985-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本