

STD24W-X

✓ 有效

Agastat 7000

TE 内部编号 233500-000

Snap-On, Size STD 24, Printed Marking X, Black Print, Straight Cut,
Agastat 7000

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 预印标志 > STD Snap-On Markers



标记种类: 搭锁式

标记尺寸: STD 24

兼容电缆直径范围: 15 – 19 mm [.59 – .75 in]

标记切口: 直式

标记细节: X

[所有 STD Snap-On Markers \(957\)](#)

产品特性

主体特性

标记种类	搭锁式
标记尺寸	STD 24

尺寸

兼容电缆直径范围	15 – 19 mm[.59 – .75 in]
----------	--------------------------

打印机/标签特性

标记切口	直式
标记细节	X

包装特性

封装方法	Box
封装数量	50

其他

打印标记颜色	黑色
--------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-1768047-0
STD24-APPLICATOR


该系列中的其他产品 | Agastat 7000



交流继电器(7)



机电继电器(39)



直流继电器(32)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK506020R0000
ZS6-BL

TE 产品编号HD34-24-19SE-059
REC,19P,AL,E,CBLCLMP BT,DRAIN,12 /16,S,MC

TE 产品编号EJ1952-000
06151412

TE 产品编号202757-1
6 POS. FEM. BLOCK

TE 产品编号1825100-4
TPF11CGRA004

TE 产品编号7-1879338-4
CPF 0603 154K 1% 50PPM 1K RL

TE 产品编号2-6609037-6
12EP1=F8217

TE 产品编号8-1768034-2
LKZ16E

TE 产品编号2-2176094-6
RP 2A 0.25W 221K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1-2032757-1
C/A, ACTIVE SFP+ TO SFP+, TI 10M 28AWG

文档

产品图纸

STD24W-X

英文版本

数据表/目录页

STD and STB Technical Datasheet

英文版本

STD/STB-type Snap-on Pre-printed Wire & Cable Markers

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本

产品规格

RW-2538 STD and STB work instruction

英文版本