



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 58

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm, 2.8 mm [.047 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	无尖刃主体, 锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	58
行数	6

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.2mm, 2.8mm
------	--------------



端子类型	公端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]

机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

行间距	4 mm[.15 in]
产品宽度	4 mm[.157 in]
产品长度	103.4 mm[4.07 in]
连接器高度	104.2 mm[4.1 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	27
封装方法	Tray

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2310165-1
CVTY PLUG,MCON 1.2,CVTY DIA,3.45

客户还购买了

TE 产品编号6-1971773-2
PTL 1X2 PLUG HSG HIGH TEMP KEY B RED

TE 产品编号52430-3
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6

TE 产品编号6-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY F

TE 产品编号8-2232263-2
PTL 1X2 CAP PANEL MT GLW WIRE KEY D ORA

TE 产品编号4-796634-1
TERMI-BLOK PLUG STACKING 11P.5

TE 产品编号HDP26-24-16PN-L015
PLG, 16P, BLK, N, THD, 12, P

TE 产品编号4-2600020-3
XRC PIN TERMINAL 16-20AWG Gold Plated

TE 产品编号9080902002
RNF-3000-9/3-3-STK



TE 产品编号6-1971772-2

PTL 1X2 CAP PANEL MT HITEMP KEY
B RED



TE 产品编号2329908-1

Power Versa-Lock SEAL TAB, 18-20
AWG

文档

产品图纸

58WAY MALE CONN, PANEL MT, 1.2/2.8/FAKRA

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336170-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336170-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336170-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工艺规范

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本